

To be bound with all covers.

V. 3-4 2

# 眼科大成

上海錦章圖書局印行

Diseases of the Eye,  
Illustrated.

By Koo Yung 'Ng.

In two volumes

Written ca 1718 A.D.

Copy printed in  
Shanghai, 1925

Vol II

Presented by Dr. Casey Wood  
Hongkong, Sept. 27. 26

續修文獻

工部局秘書處



銀海指南卷三

桐鄉顧錫養著

平湖吳受業古嬰張

芬郁芳子 晚蘭佩姪

慶韞玉 師濂佩蓮同校

湯丸備要

六味地黃丸

陽

治肝腎不足真陰損虧精血枯竭憔悴羸弱腰痛足痠目汗盜汗水泛為痰發熱咳嗽

頭暈目眩耳鳴耳聾遺精便血消渴淋瀝失血失音古燥喉痛虛火牙痛足跟作痛下部瘡瘍等症

熟地八兩

山萸肉酒潤

山藥各四兩茯苓乳拌

丹皮

澤瀉各三兩

右蜜丸梧子大空心鹽湯下如用作湯分兩酌定

崔氏八味丸

金匱

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思泄瀉腹脹或元陽虛憊陽痿精寒臍

腹疼痛夜多漩溺膝痠腰軟目昏等症

即前六味加肉桂附子各一兩

七味丸

治肝經氣虛筋無所養變為寒症以致筋骨疼痛脚軟懶行及傷寒脈涼藥過多水中無火手

足牽引肝經血虛以致火燥筋攣變為結核瘰癧等症

即前六味加肉桂一兩

都氣丸

治勞嗽益肺之源以生腎水也

即前六味加五味子

八仙長壽丸

治虛損勞熱

即前六味加五味子二兩麥冬三兩

明目地黃丸

東垣

治腎虛目昏



即前六味加柴胡五味歸身硃砂為衣

滋腎生肝飲

養

治血虛氣滯或肩背絆痛或胃脘當心而痛或肝火鬱於胃中以致倦怠嗜卧飲食不

思口渴咽燥及婦人小便有遺頻數無度

即前六味加柴胡五味白朮當歸甘草

滋陰腎氣丸

神淡白

治目神水寬大漸散或如霧露中行漸觀空中有黑花視物二體久則光不收及內障腫

即前六味去萸肉加柴胡五味歸身生地硃砂為衣

知相八味丸

治陰虛火動骨痿髓枯

即前六味加知母黃柏各二兩

加味地黃丸

治肝腎陰虛耳內痒痛出水或眼昏痰喘或熱渴便澀等症

即前六味加生地柴胡五味

左歸飲

景岳

治腎水乾枯虛火上蒸脾胃陰土受虧以致飲食不進大便燥結甚至三陽癰閉將成噎膈

治之于早無愈也

嘗以此方加歸芍治傷寒舌黑唇焦大渴引飲此必服攻伐寒涼之藥過多也此

方救之治瘧疾而兼燥症熱重寒輕者更宜此方

熟地三四錢或加至一二兩 山萸肉一二錢畏酸者少用之

山藥二錢

茯苓錢半

甘枸杞二錢

甘草一錢

水二盞煎七分食送服

如肺熱而煩者加麥冬二錢血滯者加丹皮二錢心熱而燥者加元參二錢血熱妄動者加生地三四

錢陰虛不寐者加女貞子二錢上實下虛者加牛膝二錢以導之血虛而躁滯者加當歸二錢脾熱易

飢者加白芍二錢腎虛骨蒸多汗者加地骨皮二錢



左歸丸

景岳

治真陰腎水不足不能滋養營衛漸至衰弱或虛熱往來自汗盜汗或神不守舍血不歸原

或遺精不禁或口燥舌乾或腰痠腿軟或昏運眼花耳聾凡精髓內虧津液枯竭等症俱宜速壯水之

主以培左腎之元陰而精血自充矣此方主之

大熟地 八兩 山藥

萸肉

枸杞

菟絲子製

鹿角膠切碎炒珠

龜膠切碎炒珠

牛膝酒洗蒸熟三兩

蜜丸每食前滾清湯或淡鹽湯送下百餘丸

如純陰失守虛火升炎者宜用純陰至靜之劑于本方

去鹿膠枸杞加女貞麥冬三兩如火燥肺金乾咳多嗽者加百合三兩如氣虛者加人參三四兩如大

便燥結去菟絲加肉苁蓉三兩如血虛微滯加當歸四兩如腰膝痠痛加杜仲三兩鹽水炒用如臟平

無火而腎氣不充者加破故紙蓮肉去心胡桃肉各四兩龜膠不必用 右丸五液皆主于腎故凡屬

陰分之藥無不皆走腎有謂必須導者皆見之不廣耳

右歸飲

景岳

此益火之劑也凡命門之陽衰陰盛者宜此方加減主之如治陰盛格陽真寒假熱等症宜

加澤瀉二錢煎成用涼水浸冷服之尤妙

熟地 三四錢或加

萸肉 一錢

山藥 二錢

杜仲薑製 二錢

枸杞 二錢

炙甘草 一錢

肉桂 一二錢

製附子 三錢

水二盞煎七分食遠服

如氣虛血脫或厥或昏或汗或運或虛狂或短氣者必大加人參白朮隨宜

用之如小腹多痛加吳茱萸六七分如火衰不能生土為嘔噦吞酸者加炮薑二三錢如陽衰中寒泄

瀉腹痛加人參肉豆蔻隨宜用之如淋帶不止加破故紙一錢如血少血滯腰膝軟痛者加當歸三錢

右歸丸

景岳

治元陽不足或先天稟衰或勞傷過度以致命門火衰不能生土而為脾胃虛寒飲食少進

或嘔惡膨脹或反胃噎膈或怯寒畏冷或臍腹疼痛或大便不實瀉痢頻作或小便遺虛淋寒疝或



寒侵谿谷而肢節痛痺或寒在下焦而水邪浮腫總之真陽不足者必神疲氣怯或心跳不孟或四肢不收或眼見邪祟或陽衰無子等症速宜益火之原以培右腎之元陽而神氣自強矣八味丸治之不愈者宜服此或用右歸飲

大熟地 八兩

山萸肉

山藥

枸杞

菟絲製

杜仲 薑炒

鹿角膠 炒珠各四兩

當歸 三兩便

附子 製

肉桂 各二兩

蜜丸服如前法或丸如彈子大每嚼服二三丸白湯下其効尤速如陽衰氣虛必加人參以為之主蓋人參之功隨陽藥則入陽分隨陰藥則入陰分欲補命門之陽非加人參不能提效如陽虛精滑或帶濁便澹加補骨脂酒炒三兩如飡泄腎泄不止加五味子三兩肉豆蔻三兩麴炒去油用如飲食減少或不易化或嘔惡吞酸皆脾胃虛寒之症加乾薑三四兩炒黃用如腹痛不止加吳茱萸二兩湯泡半日炒用如腰膝痠痛加胡桃肉連皮四兩如陰虛陽痿加巴戟肉四兩肉苁蓉三兩或加黃狗外腎一二副以酒煮爛搗入之

人參固本丸

治肺勞虛極脾虛煩熱或小便短赤大便閉結此陰虛有火之聖藥也

人參 二兩

天冬

麥冬

生地

熟地 各四兩

天王補心丹

治思慮過度陰血不足怔忡健忘心口多汗大便或閉或結口舌生瘡等症

生地 四兩

柏子仁

當歸 酒洗

酸棗仁 各五錢

天冬 一兩

麥冬 一兩

人參 五錢

元參 五錢

丹參 五錢

五味 一兩

桔梗 五錢

茯苓 五錢

用茯神 速志肉 五錢

蜜丸彈子大硃砂為衣臨卧燈心湯下一丸或嚙化一方有石菖蒲四錢無五味子一方有甘草

龜鹿二仙膏

治瘦弱少氣夢遺泄精目視不明精竭之症

鹿角 十斤

龜板 五斤

枸杞 一斤

人參 一斤



先將鹿角龜板鋸截刮淨水浸桑火熬成膏再將人參枸杞熬膏和入每晨酒服三錢

扶桑丸

胡

除風溼起羸疔駐容顏烏鬚髮卻病延年

嫩桑葉

去蒂洗淨暴乾為末一斤

黑芝麻石巨勝子潤淨四兩

用白蜜一斤將芝蔴搗碎熱濃汁和蜜煉至滴水成珠入桑葉末為丸一方桑葉為末芝蔴蒸搗等分蜜丸早鹽湯下晚酒下

益氣聰明湯

垣東

治內障目昏耳鳴耳聾

黃芪

人參各五錢葛根

蔓荊子各三錢白芍

黃柏各二錢升麻錢半

炙甘草一錢每四錢臨卧服五更再服

玉屏風散

效得

治目汗不止氣虛表弱易感風寒

黃芪

炙

防風各一兩

白木炒二兩為末每服三錢

苓朮菟絲丸

治脾腎虛損不能收攝以致夢遺精滑困倦等症

茯苓

白木各四兩菟絲子倍用

蓮肉去心四兩杜仲酒炒三兩

山藥二兩

五味子酒蒸一兩

炙草五錢

桑螵蛸散

寇氏

治小便數而欠能安神魂補心氣療健忘

人參

茯苓一兩

石菖蒲監炒遠志

桑螵蛸監炒

龍骨服

龜板酥炙一甲

當歸

等分為末臨卧服二錢人參湯下

四君子湯 治一切陽虛氣弱脈來虛軟脾衰肺損飲食少思體瘦而黃皮聚毛落言語輕微四肢無力

及脾胃不和泄痢虛飽

人參

白木土炒

茯苓各二錢

甘草一錢

加薑棗煎服



異功散 調理脾胃

即前四君子加陳皮

六君子湯 治脾胃氣虛飲食不進致成痰癖不時咳唾或胃氣虛寒動成嘔惡凡虛瘧及諸病後宜之

即前四君子加陳皮半夏

香砂六君子湯 治虛寒胃痛或腹痛泄瀉

即前六君子加香附砂仁

六神散無擇 治小兒表熱去後又發熱者

即前六君子加山藥扁豆

八珍湯 治氣血兩虛及胃損飲食不為肌膚

即前四君子合後四物湯

十全大補湯 治真陰內竭虛陽外鼓

即前八珍湯加黃芪肉桂

補中益氣湯垣 治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言惡食脈洪大而虛氣短而渴或陽虛自汗或氣

虛不能舉元致瘧痢脾虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足之症

黃芪錢半 人參一錢 甘草一錢 白朮土炒 陳皮 當歸各五分 升麻 柴胡各三分

薑三片棗二枚煎服 如血不足加當歸精神短少加人參五味肺熱咳嗽去人參乾益加葛根頭痛

加蔓荊子痛甚加川芎腦痛加藁本細辛風濕相搏一身盡痛加羌活防風有痰加半夏生薑胃寒氣

滯加青皮蔻仁木香益智腹脹加枳實厚朴木香砂仁腹痛加白芍甘草熱痛加黃芩能食而心下痞

加黃連咽痛加桔梗有寒加肉桂溼勝加蒼朮陰火加黃柏知母陰虛去升麻柴胡加熟地山萸山藥



大便秘加酒煨大黃咳嗽春加旋覆款冬夏加麥冬五味秋加麻黃黃芩冬加麻黃不去根節天寒加乾薑泄瀉去當歸加茯苓蒼朮益智如冬月發熱惡寒無汗脈浮而緊加麻黃若脈浮而緩有汗加桂枝芍藥

調中益氣湯 治脾胃不調胸滿肢倦食少短氣口不知味及食入反出

即前補中益氣湯去當歸白朮加木香蒼朮

四物湯 治一切血虛及婦人經病

當歸 酒洗 生地 各三錢 白芍 二錢 川芎 錢半

如涼血心加黃連肝條芩肺枯芩大腸實芩膽黃連腎膀胱黃柏脾生地胃大黃三焦地骨心胞丹皮小腸梔子木通如清氣心與胞絡加麥冬肺枳殼肝柴胡青皮脾白芍胃乾葛石膏大腸三焦連翹小腸赤苓膀胱滑石琥珀血虛加龜板血燥加人乳血瘀加桃仁紅花韭汁童便行之暴血加薄荷元參散之血不止加炒蒲黃京墨久不止加升麻引血歸經婦人經血紫黑脈數為熱加芩連血淡脈遲為寒加桂附人肥有痰加半夏南星橘紅人瘦有大加黑梔知母黃柏鬱者加木香砂仁蒼朮神麴痰滯加桃仁紅花延胡肉桂氣虛加參芪氣實加枳朴王海藏加芩朮名溫六合湯治經水過多加梔連名熱六合湯治血熱妄行加薑附名寒六合湯治血海虛寒加芫莩名風六合湯治血虛風痒加陳朴名氣六合湯治氣鬱經阻

知相四物湯 治陰虛有火

即前四物加知母黃柏

羌防四物湯 治風虛眩暈風秘便難

即前四物加羌活防風



元戎四物湯 治血結便秘撲損瘀血

即前四物加桃仁紅花

加味四物湯氏薛 治血虛有熱

即前四物加丹皮山梔

當歸補血湯垣東 治傷於勞役肌熱面赤煩渴引飲脈大而虛

黃芪災一兩 當歸酒洗二錢 空心服

歸脾湯生濟 治思慮過度勞傷心脾怔忡健忘驚悸盜汗發熱體倦食少不眠或脾虛不能攝血致血妄

行及婦人經帶或心脾傷痛嗜卧肢體作痛大便不調或瘰癧流注不能消散潰斂

黃芪蜜炙 當歸酒洗 龍眼肉各二錢 棗仁炒研 白木王炒各錢半 人參 茯神各一錢

遠志去心 木香磨沖 甘草各五分

薑棗煎 如肺腎受傷加麥冬五味肝腎受傷加白芍更為有益如從拂鬱而起則加柴胡丹皮山梔

如非二陽之病至怔忡去木香加枸杞如夢遺加熟地五味白芍牡蠣如挾心包有餘之火加黃連生

地有痰加貝母如挾相火者加黃柏知母麥冬

加味歸脾湯氏薛 治血熱

即前歸脾湯加丹皮山梔

黑歸脾湯 治陰虛血少

即前歸脾湯加大熟地亦有將全料炒黑用者

人參養營湯 治脾虛食少無味身倦肌瘦肺虛色枯氣短毛髮脫落小便赤澀營血不足驚悸健忘腹

汗發熱諸種虛症



人參

白朮

白芍各錢半

黃芪蜜炙

當歸二錢

茯苓一錢

熟地三錢

甘草炙

陳皮

桂心

遠志各五分

五味七粒

加薑棗煎

二至丸

補腰膝壯筋骨強腎陰烏鬚髮

冬青子

即女貞子冬至日採不拘多少陰乾蜜酒拌蒸晒乾為末磁瓶收貯

旱蓮草

夏至日採不拘多少搗汁熬膏和入

臨卧酒服一方加桑椹乾為丸或桑椹教膏和入

休癰飲

此止癰最妙之方也若汗散既多元氣不復或以衰老或以弱質而癰有不能止者俱宜用

此化暴善後之第一方也

人參

白朮炒

當歸各三錢

何首烏製五錢

炙草八分

用陰陽水各一盞煎七分露一宿次早溫服

如陽虛多寒宜溫中散寒者加乾薑肉桂之類甚者或

加製附子如陰虛多熱煩渴喜冷宜滋陰清火者加麥冬生地芍藥甚者加知母或加黃芩如腎陰不

足水不制火虛煩虛餒腰痠脚軟者加熟地山藥杜仲之類如邪有未盡而留連難愈者于此方加柴

胡麻黃細辛紫蘇之屬自無不可如氣血多滯者或加酒水各一盞煎服藥後飲酒數杯亦可

桂枝湯

治太陽中風陽浮而陰弱發熱頭痛自汗惡寒鼻鳴乾嘔及陽明病脈遲汗出多微惡寒者

表未解也可發汗

桂枝三兩

芍藥三兩

甘草炙二兩大棗十二枚生薑三兩

熱服酒更啜稀熱粥以助藥力宜溫服取微汗不可令如水淋漓汗出病差停後服一劑盡病症猶

在者更作服

神木散

治內傷冷飲外感寒邪而無汗者

蒼朮製

防風各二兩甘草炙一兩



如生薑葱白煎如太陽症發熱惡寒脈浮緊加羌活浮脈帶洪者是兼陽明加黃芩浮脈帶弦數者是

香蘇飲方治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶噯氣惡食

香附炒 紫蘇各二錢 陳皮去白一錢 甘草七分

加薑蔥煎傷食加消導藥咳嗽加杏仁桑皮有痰加半夏頭痛加川芎白芷傷風鼻塞頭昏加羌活荊芥心中卒痛加延胡索酒一杯

清震湯 治雷頭風頭面疔瘡腫痛憎寒壯熱狀如傷寒

升麻 蒼木各五錢 荷葉一枚

小柴胡湯仲景 治傷寒中風少陽症往來寒熱胸脇痞滿心煩喜嘔默默不欲食或脇下痛或腹中痛或渴或利或咳或悸小便不利耳聾口苦脈弦

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 甘草一兩 生姜四兩 半夏半升 大棗十二枚

水一斗二升煮六升去渣再煎取三升溫服一升日三服嘔逆加生薑以散逆陳皮以理氣煩而不嘔去半夏人參加括蕒以蕩鬱熱渴者去半夏加花粉以生津若渴外有微熱去參加桂枝以解肌覆取微汗咳嗽去參棗生薑加五味以斂肺乾薑以散寒齒燥無津加石膏以清胃止渴虛煩加竹葉以涼心糯米以和胃痰熱加水薑貝母腹痛去黃芩加芍藥脇下痞硬去大棗加牡蠣脇下痛加青皮白芍心下悸小便不利去黃芩加茯苓本經頭痛加川芎發黃加茵陳以利溼

越鞠丸丹 治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不消

香附醋炒 蒼朮酒製 撫芎 神麴 梔子炒黑 等分麴糊丸

如淫鬱加茯苓白芷火鬱加青蒿痰鬱加半夏南星瓜萆海石血鬱加桃仁紅花氣鬱加木香枳榔食



鬱如山查麥芽砂仁揀寒少加吳茱萸

道遙散<sup>治血虛肝燥骨蒸熱潮熱咳嗽往來寒熱口乾便溼月經不調凡肝膽兩經鬱火以致脇</sup>

痛頭眩或胃脘當心而痛或肩脾絳痛或時眼赤痛連及太陽婦人鬱怒傷肝致血妄行赤白淫閉沙

淋瀝濁等症俱宜此方加減治之易曰風以散之是也

當歸酒拌

白芍酒炒各

柴胡

茯苓各一錢甘草炙五分

加煨薑薄何煎

加味道遙散<sup>治怒氣傷肝血少目暗</sup>

即前道遙散加丹皮山梔

黑道遙散<sup>治肝腎陰虛</sup>

即前道遙散加大熟地

藿香正氣散<sup>治外感風寒內傷飲食憎寒壯熱頭痛嘔逆胸膈滿悶咳嗽氣喘及傷冷傷溼瘧疾中</sup>

暑霍亂吐瀉凡感嵐瘴不正之氣者並宜增減用之

藿香

紫蘇

白芷

大腹皮

茯苓各三兩白木

陳皮

半夏麴

厚朴

桔梗各二兩甘草一兩

每服五錢加薑棗煎一方加木瓜

枳木丸<sup>治痞除痰健脾進食</sup>

白木二兩

枳實一兩

每服五錢加薑棗煎一方加木瓜

為末荷葉包陳米飯煨乾為丸痞悶加陳皮氣滯加木香傷食加麥芽神麴

平胃散<sup>治脾有停溼痰飲痞膈宿食不消滿悶嘔瀉</sup>

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

各一錢

加薑棗煎傷食加神麴麥芽或枳實濕勝加五苓痰多加半夏脾倦不思食加參耆痞悶加枳殼木香

大便祕加大黃芒硝小便赤澇加苓澤傷食頭痛加蔥頭取微汗

不換金正氣散方局 治胃寒腹痛嘔吐

即前平胃散加藿香半夏

胃苓湯 治中暑傷溼停飲夾食腹痛泄瀉及口渴便閉

即前平胃散合後五苓散

五苓散景中 治諸濕腹滿水飲水腫嘔逆泄瀉水寒射肺或喘或欬中暑煩渴身熱頭痛膀胱積熱便祕

而渴霍亂吐瀉痰飲溼癰身痛身重

猪苓 茯苓 白木少共十澤瀉一兩六肉桂半兩或

為末每服三錢服後多飲熱水汗出而愈傷暑者加硃砂燈心煎

蒼朮五苓散 治寒濕

茵陳五苓散 治濕熱發黃便祕煩渴

即前五苓散加蒼朮

猪苓湯景中 治濕熱黃疸口渴溺赤

即前五苓散去木桂加阿膠滑石

澤瀉湯金匱 治心下支飲常苦眩冒

即前五苓散但用澤瀉五兩白木二兩

春澤湯 治無病而渴與病瘥後渴者



即前五苓散合四君子湯

金匱腎氣丸 治脾腎大虛肚腹脹大四肢浮腫喘急痰甚小便不利大便溏黃已成蠱症亦治消渴飲

洩二

熟地 四兩 茯苓 三兩 山藥 微炒 丹皮 酒洗 山萸 酒潤 澤瀉 酒浸 牛膝 酒浸

車前 微炒 肉桂 各一兩 附子 製五錢 蜜丸

貞元飲 治氣短似喘呼吸促急提不能升嘔不能降氣道噎塞勢極垂危者常人但知為氣急其病

在上而不知元海無根肝腎虧損此子午不交氣脫病也嘗見婦人血海常虧者最多以此症宜以此飲

濟之緩之敢云神劑凡診此脈必微細無神若微而兼緊尤為可畏倘庸眾不知妄云痰逆氣滯用牛

黃蘇合及青陳枳殼破氣等劑則速其危

熟地 七八錢 當歸 二三錢 炙草 三錢

如兼嘔惡或受寒者加煨姜三片或五片如氣虛脈至急者急加人參隨宜如肝腎陰虛手足厥逆者

加肉桂一錢

佛手散 治產後血虛頭痛

川芎 當歸 為末服

五皮飲 治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫

五加皮 地骨皮 茯苓皮 大腹皮 生薑皮

一方五加易陳皮羅氏五加易桑白皮治病後脾肺氣虛而致腫滿

草解分清飲 治陽虛白濁小便頻數旋白如油名曰膏淋

川草解 石菖蒲 烏藥 益智仁 甘草梢 減半入鹽服一方加茯苓



理中湯治傷寒太陰病自利不渴寒多而嘔腹痛便溏脈沉無力或厥逆拘急或結胸吐衄及感寒

霍亂凡中宮虛寒氣不能理諸症俱宜用此分理陰陽調和胃氣

人參一兩 白朮土炒 乾薑炮 甘草炙各

自利腹痛者加木香不痛利多者倍白朮渴者倍白朮踞臥沉重利不止加附子腹滿去甘草嘔吐去

白朮加半夏汁臍下動氣去朮加桂枝加茯苓發黃加茵陳寒實結胸加枳實

附子理中湯 治中寒腹痛身痛四肢拘急

即前理中湯加附子一枚

枳實理中湯 治寒實結胸欲絕胸高起手不可近者

即前理中湯加枳實

桂枝人參湯治太陽表症不除而數下之協熱而利心下痞鞭表裏不解者

即前理中湯加桂枝倍甘草

理陰煎治真陰虛弱脹滿逆痰飲惡心吐瀉腹痛婦人經遲血滯等症

熟地三五錢或一二兩 當歸五七錢或乾薑炒黃色 甘草炙一二錢

或加肉桂一二錢加附子名附子理陰煎若風寒外感邪未深入但見發熱脈數不洪凡內無火症素

稟不足者但用此湯加柴胡錢半或二錢連進一二服其效如神若寒凝陰盛而邪有難解者必加麻

黃一二錢放心用之或不用柴胡亦可恐其清利也若陰勝之時外感寒邪脉細惡寒或背惡寒者乃

太陽少陰症也加細辛一二錢甚者再加附子一二錢若陰虛火盛其內有熱不宜用溫而氣血俱虛

邪不能解者宜去姜桂單以三味與之加減或止加人參亦可若脾胃兩虛水泛為痰或嘔或脹者加

茯苓錢半或加白芥子五分以行之若泄瀉不止及腎瀉者宜少用當歸或并去之加山藥扁豆吳茱

黃破故紙肉豆蔻附子若腰腹有痛加杜仲牛膝若腹有脹滯疼痛加陳皮木香砂仁

四逆湯

治三陰傷寒身痛腹痛下利清穀惡寒不渴四肢厥冷或反不惡寒面赤煩躁裏寒外熱或

乾嘔或咽痛脈沉微細欲絕

附子

生用 乾姜一兩 甘草二兩

冷服面赤者格陽于上也加葱九根以通陽腹痛真陰不足也加芍藥二兩以斂陰咽痛陰氣上結也加桔梗一兩以利咽利止脈不出加人參二兩以助陽補氣血嘔吐加生姜二兩以散逆氣

當歸四逆湯

治感寒手足逆冷脈細欲絕及寒疝臍下冷引腰膝痛

即前四逆湯加當歸木通又桂枝湯加當歸木通細辛亦名當歸四逆湯

茵陳四逆湯

治陰黃

即前四逆湯加茵陳

四逆加人參湯

治惡寒脈微復利止亡血

即前四逆湯加人參

四神丸

治腎瀉脾瀉

破故紙

酒浸 五味子 三兩

肉豆蔻 二兩

吳茱萸 一兩 鹽水

用大棗百枚生薑八兩切片同煮棗爛去薑取棗肉搗丸每服二錢臨卧鹽湯下

香薷飲

治感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重或煩渴或吐瀉

香薷

一兩 厚朴 姜汁炒 扁豆 炒各五錢

冷服或加黃連

二香散

治外感內傷身熱腹脹

即前香薷飲合香蘇飲加蒼术木瓜



大順散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受溼水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂吐瀉臟腑不調

乾薑

肉桂

杏仁去皮尖

甘草

等分先將甘草用白砂炒次入薑杏炒過篩去砂淨合桂為末每服二三錢湯點服

二妙散 治諸般溼熱

蒼朮

黃柏

為末服

清燥湯

垣東

治肺金受濕熱之邪痿躄喘促胸滿少食色白毛敗頭眩體重身痛肢倦口渴便秘

即前二妙散加參芪歸地木草陳連麥味升柴猪茯苓澤麴

六一散

河間

治傷寒中暑表裏俱熱煩燥口渴小便不通瀉痢熱瘧霍亂吐瀉下乳滑胎解酒熱毒偏主

石淋

滑石六兩

甘草一兩為末冷水或燈心湯下

生脈散

金匱

治熱傷元氣氣短倦怠口渴多汗肝虛而咳

人參

麥冬各五分五味子七粒

五味子湯

金匱

治傷燥咳唾中有血牽引胸脇痛皮膚乾枯

五味子

五分

桔梗

甘草

紫菀茸

續斷

竹茹

桑白皮一錢

生地

二錢

赤小豆一握右九味水煎空心服祕旨加白蜜一匙

麥門冬湯

金匱

治大病後火熱乘肺咳唾有血胸膈脹滿上氣羸瘦五心煩熱渴而使祕

麥冬

二錢

桔梗

桑皮

半夏

生地

紫菀

竹茹各一錢

麻黃

七分

甘草

五分炙

五味子十粒

生薑一片

水煎空心服

茵陳蒿湯

景岳

治傷寒陽明病但頭汗出腹滿口渴二便不利溼熱發黃脈沉實者

茵陳六兩

大黃二兩

梔子十四枚炒

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煎至三升去渣分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

八正散方

治溼熱下注咽乾口渴少腹急滿小便不通或淋瀝尿血或因熱為腫

車前子

木通

瞿麥

篇蓄

滑石

山梔炒黑

甘草梢

大黃

加燈心煎一方加木香

小承氣湯仲景

治傷寒陽明症語便硬潮熱而喘及雜病上焦痞滿不通

大黃四兩

厚朴二兩

枳實三枚

水四升煮一升二合去渣分溫二服初服當更衣不爾者盡飲之若更衣勿服

陶氏黃龍湯

治正虛邪實

即前小承氣湯加人參當歸生地姜黃煎服強實者可加芒硝

大陷胸丸仲景

治傷寒結胸煩強如柔脰狀

大黃八兩

杏仁去皮尖 葶藶炒

芒硝各半斤

合研取如彈丸大一枚別搗甘遂末一錢白蜜丸合煎服

濟川煎景岳

凡病涉虛損而大便閉結不通則硝黃攻擊等劑必不可用若勢有不得不通者宜此主之

此用通于補之劑也

常歸三五錢

牛膝二錢

肉苁蓉酒洗

澤瀉錢半

升麻五七分

或一錢枳殼一錢

如氣虛加人參無妨礙如有火加黃芩腎虛加熟地

清標救肺湯喻

治諸氣喘諸喘喘



二桑葉三錢 石膏二錢半 甘草一錢 人參七寸 麻仁四兩 阿膠八分 麥冬二錢

杏仁去皮尖 枇杷葉一片刷去毛蜜炙

水一碗煎六分頻頻滾熱服痰多加貝母瓜蒌血枯如生地熟甚加增石膏

甘露飲治胸中客熱牙宣口氣齒齲腫爛時出膿血吐血衄血目瞼垂重常欲合閉或即飢煩不欲

食飲及目赤腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發皆可服之又治脾胃受濕痰熱在裏或醉

飽房勞淫熱相搏致生疔病身目皆黃肢體酸腫胸滿氣短大便不調小便黃澀或時身熱

生地 熟地 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩

枳殼 枇杷葉 甘草

如胃中有火而又挾肝木之勢者加丹皮山梔渴甚者加知母火盛者加石膏黃連

半夏瀉心湯治傷寒下之早胸滿而不痛者為痞身寒而嘔飲食不下非柴胡症

半夏半升 黃芩三兩 黃連一兩 甘草三兩 人參三兩 乾薑三兩 大棗十二枚

白虎湯治傷寒脈浮滑表有熱裏有寒及三陽合病脈浮大腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫

語遺尿發汗則譫語下之則頭上生汗手足厥冷自汗出者通治陽明病脈洪大而長不惡寒反惡熱

頭痛自汗口渴舌胎目痛鼻乾不得卧心煩燥亂日晡潮熱或陽毒發斑胃熱諸病

石膏一斤 知母六兩 甘草二兩 粳米六合 先煮石膏數十沸再投藥米熟湯成溫服

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐亦治傷暑發渴脈虛

竹葉二把 石膏一斤 人參三兩 甘草二兩 麥冬二兩 粳米半升 加薑煎

滋腎丸東垣又名 治下焦邪熱口不渴而小便閉及腎虛寒熱脚膝無力陰痿汗衝脈上冲而喘

黃柏二兩 知母二兩 桂一錢 蜜丸

抽薪飲景岳 治諸凡火盛而不宜補者

黃苓 石斛 木通 梔子炒 黃柏各五錢 枳殼錢半 甘草三分

煎成食透溫服如熱在經絡肌膚者加連翹花粉以解之熱在陽明頭面或燥煩便熱者加生石膏以降之熱在下焦小水痛澀者加草龍膽車前以利之熱在陰分津液不至者加麥冬生地白芍之類以滋之熱在腸胃實結者加大黃芒硝以通之

徒薪飲景岳 治三焦氣火一切內熱漸覺而未甚者先宜清以此劑其甚者宜抽薪飲

黃苓二錢 麥冬 白芍 黃柏 茯苓 丹皮各錢半 陳皮八分

如多鬱氣逆傷肝脇肋疼痛或致動血者加青皮梔子

龍膽瀉肝湯方 治肝膽經實火溼熱脇痛耳聾膽溢口苦筋痿陰汗陰腫陰痛白濁溲血

龍膽草酒炒 黃苓炒 梔子酒炒 澤瀉 木通 車前子 當歸酒炒

生地酒炒 柴胡 生甘草

瀉青丸錢 治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒筋痿不起目赤腫痛

當歸 川芎 羌活 防風 梔子 大黃 龍膽草

等分蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯化下

瀉白散錢 治肺火皮膚蒸熱灑淅寒熱日晡尤甚喘嗽氣急

桑白皮 地骨皮各一錢 甘草五分 粳米百粒

瀉黃散錢 治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴易飢熱在肌肉

升麻 白芷 防風 枳殼 黃苓各錢半 石斛錢二 半夏一錢

甘草七分



導赤散錢 治小腸有火便赤淋痛面赤狂燥口糜舌瘡咬牙口渴

生地 木通 甘草稍 淡竹葉

玉女煎景岳 治水虧火盛六脈浮洪滑大少陰不足陽明有餘煩熱乾渴頭痛牙疼失血等症其效如神

若大便溏泄者大非所宜

生石膏錢三五 熟地或三五錢 麥冬二錢 知母 牛膝錢半

如火之極盛者再加梔子地骨皮之屬亦可如多汗多渴者加五味子十四粒如小水不利或火不能

降者加澤瀉錢半或茯苓亦可如金水俱虧因精損氣者加人參二三錢尤妙

左金丸 治肝膽鬱火左脇作痛或胸脇痛不可忍吞酸吐酸筋疝痞結酒溼發黃亦治噤口痢湯藥入

口即吐

黃連六兩薑汁炒 吳茱萸一兩鹽水丸

三黃丸又名三補丸 治三焦有火嗌燥喉乾二便閉結及溼痰夜熱

黃連 黃芩 黃柏 粥丸 亦有去黃柏用大黃者

普濟消毒飲東垣 治大頭天行初覺憎寒體重次傳頭面腫盛口不能開上喘咽喉不利口渴舌燥

黃芩酒炒 黃連酒炒 陳皮去白 甘草 元參 柴胡 桔梗各二錢

連翹 板藍根 馬勃 鼠粘子 薄荷各一錢 僵蠶 升麻各七分

為末調湯時時服或蜜拌為丸嚙化一方無薄荷有人參三錢亦有加大黃治便秘者或酒浸或煨用

香連丸直指 治脾胃兩經中溼火傳變大腸下利赤白膿血相雜裏急後重

黃連

醋和丸

大補元煎

治男婦氣血大虧精神失守急劇等症此回天贊化救本培元第一要方

人參一二錢 熟地三四錢 山藥 杜仲各二錢 當歸二三錢 黃肉一錢 枸杞二三錢

甘草一二錢

如元陽不足多寒者加附子肉桂炮薑之屬隨宜用之如氣分偏虛者加黃芪白朮胸口多滯者不必

用如血滯者加川芎去黃肉如滑泄者去當歸加五味故紙

五福飲 凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參 熟地 隨宜 當歸二三錢 白朮炒錢半 甘草炙一錢

加薑棗凡氣血俱虛等症以此為主或宜溫者加薑附宜散者加柴麻升葛左右逢原無不可也宜涼

者亦當隨宜加之

五君子煎 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼濕者

人參二三錢 白朮 茯苓各二錢 炙草一錢 乾薑炒黃一錢 水一鍾半煎服

六味異功煎 治症同前而兼微滯者

即前方加陳皮一錢此即五味異功散加乾薑也

五物煎 治婦人血虛凝滯蓄積不行小腹痛急產難經滯及痘瘡血虛寒滯等症神效

當歸三五錢 熟地三四錢 白芍二錢 川芎一錢 肉桂三錢

兼胃寒及嘔惡者加乾姜炮用水道不利加澤瀉或諸苓氣滯者加香附或丁香木香砂仁烏藥陰虛

痼痛加小茴香血滯不行臍下若覆杯漸成積塊者加桃仁紅花

六物煎 治氣血俱虛等症

熟地或用 當歸 川芎三四分 白芍俱隨宜 人參 炙草



加減一陰煎治水虧火勝之甚者

生地二錢 熟地三五錢 白芍二錢

甘草五七分 麥冬二錢 知母

地骨皮各一錢

如躁煩熱甚便結者加石膏二三錢如小水熱澀者加梔子一二錢如火浮于上者加澤瀉一二錢或

黃芩一錢如血躁血少者加當歸一二錢

二陳湯治一切痰飲為病咳嗽脹滿嘔吐惡心頭眩心悸

半夏二錢 陳皮去白 茯苓各一錢 甘草五分

加生薑煎風痰加牛星白附皂角竹瀝寒痰加薑汁火痰加石膏薑蜜溼痰加二木燥痰加薑杏食痰

加查麥神麴老痰加枳實海石芒硝氣痰加香附枳殼脇痰及在皮裏膜外加白芥子四肢痰加竹瀝

六安煎治風寒咳嗽痰滯氣逆

陳皮錢半 半夏二三錢 茯苓二錢 甘草一錢 杏仁一錢 白芥子五七分

加生薑三五七片凡外感風邪咳嗽而寒氣盛者多不易散宜加細辛七分若冬月寒邪盛者加麻黃

桂枝亦可若風勝而邪不甚者加防風一錢或蘇葉亦可若頭痛鼻塞者加川芎白芷蔓荊子皆可若

兼寒熱加柴胡蘇葉若風邪咳嗽不止而兼脾胃之火者加黃芩一二錢甚者再加知母石膏所用生

薑止宜一片凡寒邪咳嗽不利者加當歸二三錢年老尤宜凡時行初感痰勝而氣不順者加藿香

一錢兼脹滿者加厚朴一錢暫開痰氣然後察其寒熱虛實而調補之若氣虛猝倒氣平無痰者皆不

可用此

金水六君煎景岳

治肺腎虛寒水泛為痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒咳嗽嘔惡多痰喘急等症神

效妙劑

當歸二三錢 熟地三五錢 陳皮錢半 半夏 茯苓二錢 炙草一錢

加生薑三五七片如大便不實而多溼者去當歸加山藥如痰盛氣滯胸膈不快者加白芥子七分如陰寒盛而嗽不愈者加細辛五分如兼表邪寒熱者加柴胡一二錢

滾痰丸王隱 治實熱老痰怪症百病

青礞石一兩 沉香五錢 大黃酒蒸 黃芩各半斤

將礞石打碎同焰硝一兩同入瓦罐鹽泥固封曬乾火煨石色如金為度研末和諸藥水丸重八厘實服之薑湯送下服後仰卧令藥在胸膈之間除上焦痰滯不宜飲水行動

牛黃丸 治中風痰火閉結或癰瘰癧瘰語言蹇澀恍惚眩暈精神昏瞶不省人事或喘嗽痰壅煩心等症

牛黃 麝香 龍腦三味另研 羚羊角 當歸 防風 黃芩

柴胡 白朮 麥冬去心 白芍各七錢 桔梗 茯苓 杏仁去皮尖

川芎 大豆黃卷 阿膠各八錢 蒲黃 人參 神麴各一兩 雄黃四錢另研

甘草二兩半 白欬 肉桂去皮 乾薑各三錢 犀角一錢 山藥二兩半 大棗五十枚

金箔六百五十片內存二百片為衣

為細末煉蜜同棗膏丸每兩作十丸金箔為衣每服一丸溫水化下

三生飲 治寒氣中臟六脈沉細痰壅喉嚨不省人事乃寒痰厥逆之症

生烏頭 生南星 生附子各錢半 生薑五片 生木香五分

水煎服薛立齋曰每服必用人參駕馭而行方為有益

大秦芩湯 治風中經絡口眼歪斜半身不遂或語言蹇澀乃血弱不能養筋宜用養血疎風之劑經曰

治風先治血血行風自滅是也



秦艽錢半

生地

熟地

白芍

當歸

川芎

羌活

獨活

防風

白朮

甘草

黃芩酒炒

白芷各八分

細辛三分

水煎服如或煩躁口渴加石膏錢半陰雨加生薑三片春夏加知母八分

橘紅半夏湯 治痰氣上逆

橘紅

半夏各一兩濃煎加生薑汁服

橘皮竹茹湯金匱

噦逆者此湯主之

橘皮二升

竹茹二升

大棗三十枚

生薑半斤

甘草五兩

人參一兩

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服後人加半夏冬赤茯苓枇杷葉亦以此名

半夏生薑加大黃湯金匱 病人胸中似喘非喘似嘔不嘔似噦不噦心中憤憤然無奈者此湯主之

半夏半升

生薑汁一片

大黃量加

水七升煮半夏取二升內薑汁煮取一升分四服日三夜一服止停後服

黃連阿膠湯仲景

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧此湯主之

黃連四兩

黃芩一兩

芍藥二兩

阿膠三兩

雞子黃二枚

右五味以水六升煮三物去渣內膠烺盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

姜糖湯活人

治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩喉痛咽乾舌強胸內疼痛滿腰背強

姜糖三錢

石膏一兩

白礬

麻黃湯炮焙

葛根一兩

羌活

甘草

杏仁去皮尖

青木香一分

白礬各半兩

春半兩

麻黃湯炮焙

葛根一兩

羌活

甘草

右剉剉如黑豆大每服五錢水一盞半煎一盞日三服

脾腎雙補丸中

人參

蓮肉炒

山萸烘

山藥各一斤五味子蜜蒸

菟絲子各斤

橘紅

砂仁各六兩

車前子米泔

巴戟肉各十二兩

肉豆蔻十兩

補骨脂水浸炒

熟地各一斤

熟地各一斤

熟地各一斤

熟地各一斤

熟地各一斤

右為末煉蜜丸

如虛而有火或火盛肺熱者去人參肉豆蔻巴戟肉補骨脂

當歸抑氣散氏

治婦人氣盛于血變生諸症頭暈膈滿

當歸三兩

香附四兩

陳皮二兩

茯神一兩

甘草一兩

每服二錢

達原散氏

換榔二錢

厚朴一錢

草藥五分

知母一錢

芍藥一錢

黃芩一錢

甘草五分

水二鍾煎八分午後溫服

三消飲氏

邪漸入胃此方乃表裡分消法也

即前達原散加羌活葛根柴胡大黃薑朮煎服

涼膈散方

治心火上盛膈熱有餘目赤頭眩口瘡唇裂吐衄涎嗽稠粘二便淋閉胃熱發斑瘡疹黑陷

諸風痙瘓手足掣搦筋攣疼痛

連翹

梔子

薄荷

黃芩

甘草

芒硝

大黃

加棗二枚葱一根水煎

清心涼膈散

治症同上

即前涼膈散加黃連竹葉煎成去渣入蜜少許溫服如頭痛加防風川芎石膏

田氏五子飲

治精氣不固夢遺滑脫

枸杞子

菟絲子

五味子

車前子

覆盆子

水煎服

滋燥養榮湯

治爪枯膚燥兼風秘火燠金傷血液亡



生地 熟地 黃芩 甘草 當歸 白芍 秦艽

三化湯治中風外有六經之形症內有便溺之阻

即小承氣湯加羌活

犀角地黄湯治勞動心火熱入血室吐血衄血發黃發狂及小兒瘡痘血熱等症

犀角六 生地 白芍 丹皮 水煎服或地漿水煎

治氣六合湯治氣鬱經阻

四物湯加厚朴陳皮 水煎服

戊己丸治脾經受溼瀉痢不止水穀不化臍腹刺痛

黃連 吳茱萸 白芍各五兩

一方黃連四兩吳茱萸二兩白芍三兩 右為細末麴糊丸桐子大每服七十九空心食前米飲下

導赤各半湯治勞動心神伏邪抑發

人參 麥冬 茯苓 甘草

黃芩 梔子 滑石 水煎服

吳黃四逆湯治厥陰中寒小腹脹甚

附子 乾薑 甘草 吳茱萸 加生薑水煎服

三妙散治溼熱上行

即二妙散 加牛膝 為末服

補肝散治肝虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及羞明怕日

補肝散治肝虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及羞明怕日

夏枯草五錢 香附一兩 為末每服一錢臘茶調下服無時

當歸養榮湯原機 治睛珠痛甚不可忍

熟地 白朮 歸身 川芎各一錢 羌活 防風 白芷各七分半

右方以七情五賊勞役飢飽重傷脾胃胃者多血多氣之所脾胃受傷則血亦病血養睛珠歸腎令生意已不升發又復血虛不能養睛故睛痛甚不可忍以防風升發生意白芷解利引入胃經為君白芍止痛益血通血承接上下為臣熟地補腎水真陰為佐當歸川芎行血補血羌活除風引入少陰為使血為邪勝睛珠痛者及亡血過多之病俱宜服也服此藥後睛痛雖除眼睫無力常欲垂閉不減者助陽活血湯主之

助陽活血湯原機 治眼睫無力常欲垂閉

黃芪 甘草 當歸 防風各五分 白芷 蔓荊子各四 升麻

柴胡各七分

右方以黃芪治虛勞甘草補元氣為君當歸和血補血為臣白芷蔓荊子防風主療風升陽氣為佐升麻導入足陽明足太陰脾胃柴胡引至足厥陰肝經為使心火乘金水衰反制者亦宜服也

當歸補血湯原機 治男子衄血便血婦人產後崩漏亡血過多致睛珠疼痛不能視物羞明酸澀眼睫無力眉骨太陽俱各酸痛

生地四分 熟地 當歸各六分 白芍 川芎 牛膝 白朮

甘草 防風各五分 天門冬四分

右方專補血故以當歸熟地為君川芎白芍牛膝為臣以其祛風續絕定痛而通補血也甘草白朮大和胃氣用以為佐防風升發生地補腎天門冬治血熱謂亡血生風燥故以為使



五退散 治眼中翳障

蛇退

蟬退

蠶退

豬蹄爪

穿山甲

防風

菊花

草決明

石決明

甘草

石為細末每服二錢食後薄荷湯下

千金磁硃丸

機原

治神水寬大漸散昏如霧露中行漸觀空中有黑花漸觀物皆二體久則光不收及內

障神水淡綠色淡白色者

磁石吸鐵者辰砂

神麴

先以磁石置巨火中煨醋淬七次晒乾另研極細二兩辰砂另研極細一兩生神麴末三兩與前藥和勻以神麴末一兩水和作餅煮浮為度搜入前藥煉蜜為丸如梧子大每服十丸加至三十丸空心飯湯下右方以磁石辛鹹寒鎮墜腎經為君令神水不外移也辰砂微甘寒鎮墜心經為臣肝其母此子能令母實也肝實則目明神麴辛溫甘化脾胃中宿食為佐生用者發其生氣熟用者斂其暴氣也服藥後俯視不見仰視漸觀星月者此其效也亦治心火乘金水衰反制之病久病累發者服之則永不更作空心服此午前更宜石斛夜光丸主之

人參

天冬

茯苓各二兩

生地

熟地各一兩

甘菊

草決明

杏仁

山藥

枸杞子

牛膝酒浸各

蕤藜

石斛

茯苓

川芎

甘草炙

枳殼麩炒

防風

黃連

犀角

羚羊角

青箱子

為細末煉蜜丸如桐子大每服三五十丸溫酒鹽湯送下又名固本還睛丸

右方養補藥也補上治下利以緩利以久不利以速也故君以天冬人參菟絲子通腎安神強陰填精

也臣以麥冬五味杏仁茯苓枸杞牛膝二地之斂氣除溼涼血補血也佐以甘菊蒺藜石斛從蓉川芎

甘草山藥枳殼青箱子治風療虛益氣祛毒也便以防風黃連草決羚羊角犀角之散滯泄熱解結明

目也弱陰不能配陽之病並宜服之此從則順之治法也

濟陰地黃丸 治足三陰虧損虛火上炎致目瞳散大視物不的或昏花澀緊作痛羞明或卒見非常等症

熟地 黃肉 麥冬 五味子 當歸 枸杞子 山藥

菊花 巴戟肉 肉蓯蓉 右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心白湯下

加減駐景丸 治肝腎氣虛視物眩暈血少氣多

熟地 當歸 各五兩 枸杞子 五味子 車前子 各三兩 楮實子 無窮 菟絲子 酒煮焙 半斤 川椒

右為細末蜜水煮和丸如桐子大每服三十丸空心溫酒送下鹽湯亦可

三仁五子丸 治肝腎不足體弱眼昏內障生花不計遠近即前駐景丸加柏仁棗仁米仁從蓉茯苓沉

香等分為末蜜丸桐子大每服五十丸空心鹽湯下

四物五子丸 治腎虧血虧

即前駐景丸合四物

六味五子丸 治左尺無力或脈數有熱真陰虛者

即前駐景丸去歸地合六味

地之丸 治目能遠視不能近視

生地 天冬 各四兩 枳殼 炒 菊花 各二兩



右為細末煉蜜丸桐子大每服一百丸清茶送下  
定志丸 治目能近視不能遠視

遠志 去苗心 菖蒲各二兩 人參 茯苓各一兩

為細末蜜丸硃砂為衣每服十丸加至二十丸食後米飲下

除風益損湯原機 治目為物傷

四物湯錢各一 防風前胡桑本各七分水煎服

右方以熟地補腎水為君黑睛為腎之子此虛則補其母也以當歸補血目為血所養今傷則血病白芎補血又補氣為血病氣亦病也為臣川芎治血虛頭痛桑本通血去頭風為佐前胡防風通療風邪俾不凝留為使兼治亡血過多之病

加味四物湯 治打傷眼目

即四物湯加防風荆芥等分

為散每服三錢水一盞半煎至一盞再入生地汁少許去渣溫服再以生地一兩杏仁二十粒去皮尖研爛用綿紙裹藥敷在眼上令乾

人參補陽湯原機 治傷寒除邪不散上走空竅其病隱澀赤腫生翳羞明頭腦骨痛

羌活 獨活各六分 白芍 生地 澤瀉各三分 人參

茯苓 黃芪 甘草 當歸 熟地酒洗各四分 柴胡

水煎服 白朮 防風各五分

右方分利陰陽升降上下之藥也羌活獨活為君導陽之升也茯苓澤瀉為臣導陰之降也參朮大補脾胃內盛則邪自不容故防大貴皮毛外密則邪自不入為之佐也當歸熟地俱生血謂目得血而能

視也生地補腎水謂神水屬腎白芍理氣柴胡行經甘草和百藥為之使也

神效黃芪湯

治胃緊縮小羞明畏日視物不明

黃芪二錢

人參八分

蔓荊子

甘草

陳皮

白芍

五味瀉白散

治風熱翳膜血筋一切肺熱外障

當歸

生地

白芍

梔子

黃芩

各等分為末每服三五錢為散為湯任服

清甯丸 治一切熱病

大黃十斤瀝錫杖者切作小塊如棋子大

用好酒十斤先將泔水浸大黃浸透以側柏葉鋪甑入大黃蒸過曬乾以酒浸之再蒸曬收乾另用

桑葉

桃葉

槐葉

大麥

黑豆

萊豆各一斤

每味煎汁蒸收每蒸一次仍用側柏葉鋪甑蒸過曬乾再蒸再曬製後再用

半夏

厚朴

陳皮

白朮

香附

車前各一斤

每味煎汁蒸收如上法蒸過曬乾再用好酒十斤製透煉為桐子大丸每服一二錢或為散亦可

珠參散

治真陰不足陰涸內熱內障青盲

真珠

人參

等分為末以人參湯送或蓮肉湯亦可

行血散 治血為邪乘凝住經絡或因過服寒涼遏抑陽氣阻塞不通致目生翳膜視物少形及婦人

經水不至睛赤珠疼起星起障努肉羞明等症

紅花

蘇木

或合四物六物或合道遙八珍隨時酌用



清暑湯

方新

治夏月貪涼飲冷遏抑陽氣以致頭疼惡寒相火上炎兩目紅腫眵淚如農甚者色帶黃滯

暗珠翳障及深秋伏暑內發赤瀉羞明

藿香

青蒿

滑石

以三味作湯暑必傷氣藿香辛溫通氣暑必兼熱青蒿苦寒清熱暑必挾溼滑石甘淡除溼或合四君

清火湯

方新

治天行熱毒人有受之即發頭疼目赤癢痛異常或淚如血水舌紅口渴小便短赤

連翹

山梔

歸尾

赤芍

石斛

水煎服連翹除其上熱山梔導其下熱歸芍破其血為血實宜破之也石斛清其中為中熱宜清之也

合導赤散

方新

同用以治兩背紅腫之症應手取效

柏香丸

方新

專治努肉扳睛或眼生血疣神效異常數服之後努肉即退若血疣則不摘而自落屢試屢

驗用者珍之

方新

側柏葉

同大黃拌

香附製

水法丸

每服二錢

和肝散

方新

治肝氣不和目赤腫痛或因含怒未發鬱傷肝陰以致肝陽上僭兩目昏花羞明翳霧眵淚

俱多甚則瞳神散大視物無形

香附

一斤

一分作四分以酒浸一分以鹽水浸一分以

每服二錢隨所用湯劑均可加用或單服亦可白滾湯調下

明目散

方新

治五志之火上攻於目生翳起障赤腫疼痛眵淚羞明視物昏花此方神效

當歸

草決明

冬木

蟬退

川芎

大黃

紅花

桑白皮

山梔

薄荷

白蒺藜

蒼木

木通

連翹

石膏 池菊 荊芥 赤芍 枳殼 生地 黃芩 羌活 獨活 各一兩

右為末每服二錢隨所用湯劑加入亦可單服酒調或蜜湯調下俱可

明目丸 治火之甚者

即前明目散加黃連五錢為丸

撥雲丸 治一切翳膜外障

當歸 二錢 川芎 地骨皮 白蒺藜 密蒙花 池菊 羌活 甘草 各五錢

荊芥 各一錢 紅花 五錢 木賊 一兩 蔓荊子 薄荷 枳殼

蟬退 蛇退 川連 各二 川椒 七錢半

右藥各為細末煉蜜凡桐子大每服二錢

復睛丸 治一切目疾

當歸 蟬退 枳殼 夏枯草 胡黃連 黃芩 白蒺藜 各一

羌活 獨活 防風 細辛 枳殼 白芍 赤芍

川芎 柴胡 青皮 陳皮 甘草 各四錢 茯苓 三錢 白芷 二錢

木賊 七錢 蛇退 薤白 各二錢

右為細末煉蜜凡桐子大每服二錢

八製保瞳丸 治肝腎兩虧瞳神失守視物不明

枸杞 一斤 分作八分 先用酒洗過 一用蜜拌 一用乳拌 一用青鹽拌 一用黑芝麻拌 一用川椒拌 一用

各磨細末稍加煉蜜為丸桐子大每服二錢

清鼻散 治腫脹紅赤昏暗羞明熱淚疼痛風痒鼻塞頭腦痠痛外翳收睛膜度稠粘



驚不食草二青蜜

川芎各一錢

為細末先噙水滿口每用如米許噙入鼻內以淚出為度無時此乃開竅益法欲使邪毒不閉令路出

觀音灸 治六淫所侵頭腦痛不可忍

膚香 西丁 等分煇化嵌銅錢孔內逢痛處灸之

點藥諸方

珍珠散 古歌曰不用刀鍼割全憑此藥方

珍珠

瑪瑙

琥珀

珊瑚各錢半以上四味  
細研用豆腐煮過研

月石

熊膽各五分  
或烘乾為末

冰片四分

膚香二分

血竭七分

硃砂細研用水飛黃連五分

乳香

乾上灸  
乾五分

蘆甘石製半

各為細末篩過再照分數秤定合為一處研萬面復以綿紙篩下磁罐收貯聽用其效如神

撥雲退翳丹

點一切星障勞肉頑翳老膜諸般實症立開瞽目神效

水銀二錢

青鉛二兩

硼砂一兩

火硝二錢

明礬二錢

皂礬一兩

防風

草決明

木賊

威靈仙

龍胆草

荊芥各二錢

歸尾五錢

前六味中先將水銀鑄化入鉛搜勻傾出研細然後每味各研和勻次將後七味水五盞煎至三盞去

渣再煎至將乾下前六味末結胎鹽泥固濟以三炷香為度先文後武取撥至地上出火氣於上刮取

其色要淡黃色為佳每升藥五分配上好煨過蘆甘石一錢冰片硃砂雄黃珍珠各二分白丁香飛過

礪砂各一分元明粉五厘共研極細磁瓶收貯待用

秘製眼藥方 治一切目疾

蘆甘石不拘多少用童便浸透煎滾去童便以清水漂出臭氣裝在坭罐內上用銀罐蓋好桑柴火燒

至硫黃色為度取出搗細用清水飛盡砂曬乾每淨甘石一斤配葱一斤薑二兩鼓汁收在甘石內拌勻再裝入罐內仍燒至硫黃色取出名五烹法點一切天行赤眼入後藥再製名虎液法

荊芥

赤芍

薄荷

蘇木

紫蘇

藁本

防風

牛蒡子

羌活

羌蔚子

連翹

蘄艾

蒼耳子

槐角

每甘石一斤配每藥一兩煎湯將甘石拌勻燒至硫黃色取出點一切翳膜入後藥再製名龍砂法

青箱子

麤仁

車前子

密蒙花

白芍

枸杞子

天麻

山梔

白芷

蔓荊子

連翹

蟬衣

谷精草

乾葛

桑白皮

當歸

檳榔

夏枯草

黃柏

旋覆花

草決明

白豆蔻

黃芩

天花粉

荊芥

柴胡

龍胆草

薄荷

升麻

池菊

元參

生地

石決明

防風

木賊草

白蔞藜

白木

細辛

香附

黃連

黃連

黃連

每甘石一斤配藥每一兩煎湯將甘石拌勻燒至硫黃色取出點一切星障入後藥再製名鳳屑法

千里光

鵝不食草

經霜桑葉

三味煎湯用原蠶砂桑葉灰攤在絲紙上以湯淋水拌在甘石內燒至硫黃色為度取出放露天出火

氣候用點一切年深老障凝翳○諸藥分兩悉以甘石一斤為準若甘石多少藥料亦須增減

製三黃法

每製甘石一兩配黃芩黃柏各二錢黃連五錢煎濃湯拌在甘石內曬乾名三黃散

配眼藥法

三黃散 四分 珍珠粉 一分 製甘石 二錢 月石 一分



共搗極細加冰片八釐研勻磁瓶收貯聽用

眼癬方

鳳凰油 治一切火毒

雞子黃不拘多少陳菜油熬枯去雞黃收貯聽用

水眼藥 治治爛

硼砂

枯礬

紅淨藥 治燥熱眼癬

紅棗

綠礬

杏仁

膽礬少減

白菓肉

紅棗去核將綠礬最滿溼粗紙包裹火內燒紅透為度勿令焦枯取出以杏仁等共打和研勻除乾臨

清淨藥 治風熱眼癬

青蔥

居

杏仁

銅青

膽礬為佐

先將青蔥取汁杏仁研霜熬入銅青膽礬收乾臨用時滾水開之洗淨

黑癬藥 治溼毒眼癬滿面膿窠

青蔥

杏仁

松香

松香杏仁等分研大管青蔥將二味裝滿入陳菜油內浸透燒研細臨用麻油調或鳳凰油調

滾眼皮法 治心脾火浮招風沿爛

胡桃肉去衣棗子肉去皮杏仁去皮

膽礬

冰片少許

共研細勻為丸隨時滾眼皮

銀海指南卷四

桐鄉顧錫養著 平 湖父 芬郁芳 子

受業古婁張 晚蘭佩姪

慶 韞玉 同校 師濂佩蓮

治驗存參

高幼先天不足肺腎陰虧肝獨盛或時乳上厥逆右目珠大神采銳眚微赤宜補肺腎攝納肝陽

熟地

山藥

茯苓

萸肉

丹皮

澤瀉

黨參

麥冬

牛膝

丹參

鉤藤

石決明

砂仁

又照前方去澤瀉加沙苑蒺藜 又丸 六味丸合生脈散加丹參石決明牛膝枸杞菟絲

陸幼風鬱化火利於脾肺兩目雲翳迎風流淚復生眼癖

玉竹

苡仁

茯苓

甘草

陳皮

蹄苓草

防風

常歸

杏仁

冬桑葉

荷葉蒂

又異功合道遠散加防風桑葉

陳左火鬱心脾右目努肉板睛兩目腎膜羞明

桑白皮

地骨皮

米仁

甘草梢

生地

木通

歸尾

赤芍

連翹

黑山施

竹葉

荷葉蒂

又黑道遠散合杞菊加蟬衣

吳方風寒之邪鬱於太陽少陽以致右目紅白翳障

玉竹

生白朮

雲苓

柴胡

陳皮

甘草

當歸

赤芍

防風

桂枝

杏仁



吳左邪鬱少陽兩目雲翳右目星障

當歸 焦白朮 赤芍

蟬衣 白蒺藜 荷葉

汪左因虛寒鬱右目已廢左目雲翳赤障

當歸 於朮 茯苓

當歸 枸杞子 蟬衣

陳右風邪化火刑剋肝脾兩目治睡赤爛怕日羞明

羌活 防風 玉竹 焦於朮

當歸 黃柏 桑葉 燈心

江右肝腎陰虛兼有鬱熱兩目瑤瑤翳障

歸身 柴胡 生地 山藥

菟絲子 石決明 蟬衣

胡左風寒化火刑剋肝脾以致太陽頭痛兩目痛傷星陷努肉紅腫

當歸 生白朮 赤芍 茯苓 甘草 柴胡 桑白皮

杏仁 桂枝 防風 蒼朮

又四物湯合逍遙散加杏仁桑白皮防風 又生六物合杞菊加黑山梔白芷

俞左寒邪化火刑剋肝脾右目努肉赤障雲翳起星

玉竹 白朮 白芍 茯苓 甘草 陳皮 炮薑

歸身 杏仁 白豆蔻

又行血熟六物加香附枸杞蟬衣 又生六物去炙肉加玉竹麥冬香附枸杞歸身龍衣

又熟六物加決明子菟絲子枸杞子

楊左陰虛兼挾寒邪利剋肝陰兩目水晶翳障左目起星

熟地 歸身 台朮 白芍 柴胡 茯苓 甘草

炮薑 枸杞子 蟬衣

張右火邪利於心肺兩目努肉雙關

蘇木 紅花 當歸 川芎 生地 赤芍 桑白皮

地骨皮 棗仁 甘草 黑山桅 丹參

王左陰虛火旺兩目雲翳

旱蓮草 女貞子 生地 丹皮 茯苓 澤瀉 知母

黃柏 丹參 石斛

吳左肝氣血脾統血血虛則熱自生風血少則不能榮筋以致右目眼皮緊急拳毛倒睫又兼氣虛易致

外邪不時赤澀

玉竹 於朮 雲苓 甘草 廣皮 枸杞子 池菊

當歸 萸薢 鉤藤

沈左邪剋肝陰左目白翳垂下右目綫障羞明

熟地 歸身 川芎炭 白芍 玉竹 甘草 蘇木

紅花 香附 蟬衣 枸杞子

又晚前方去蘇木紅花加麥冬



銀海指南

卷四

成左精血兩虧又為寒鬱左目不痛而赤翳障遮睛視物不明

熟地

歸身

川芎炭

白芍

枸杞子

甘菊

製香附

白蒺藜

又歸紫熟六味去萸肉山藥合杞菊加石決明白蒺藜又熟六物加香附枸杞子蟬衣麥冬

張左溼熱化火刑於肝脾肺三經致生黃疸兩目難盲兼有星障後防失明

黨參

米仁

茯苓

甘草

新會白

歸身

石決明

旱蓮草

女貞子

又清火導赤散合二至加茵陳車前子

又二陳湯加山梔滑石茵陳萆薢車前子澤瀉女貞子野馬料豆乾薑

陳左燥火刑金剋木熱傳三焦左目努肉兩目雲膜昏花

生地

木通

甘草

竹葉

冬桑葉

黑芝蔴

黑山梔

甘菊

杏仁

枸杞子

陳左風寒之邪鬱於太陽少陽以致左目垂簾白障下起三星眼稍傷痕

當歸

柴胡

桂枝

白芍

甘草

蒼朮

防風

山梔

杏仁

荷葉

張左酒溼化火刑於脾肺以致兩目翳膜羞明

杏仁

甘草

米仁

新會白

茯苓

萆薢

黨參

歸身

益智仁

雞距子

層左氣血不足邪鬱肝脾兩目拳毛倒睫瑤瑤翳障

黨參

生黃耆

生於朮

陳皮

升麻

柴胡

歸身

甘草

防風

蟬衣

沈左溼熱利於脾胃致生眼癢眼癰

生地

木通

甘草

連翹

歸尾

山梔

赤芍

黃柏

蒼朮

蘆根

陸右肺腎陰虧本源乾涸右瞳發白左亦淡色此亦失光之症

熟地

歸身米炒

炙草

枸杞子鹽水

菟絲子

楮實子

桑椹子

五味子

黨參

麥冬

野馬料豆

又左歸飲合生脈散加菟絲子歸身

陸左寒濕邪滯太陰兩目努肉壅腫

玉竹

焦茅朮

茯苓

甘草

製半夏

陳皮 蘇葉

杏仁

桑白皮

蔥頭

水薑

錢左稟質素弱中年氣血已衰兼之鬱怒傷肝脾肺積有溼熱以致兩目白睛黃膜赤脈瞳光昏暗清濁

不分

熟地

丹皮

茯苓

澤瀉

柴胡

枸杞子

米仁

菟絲子

丹參

野馬料豆

張左風溼合邪鬱於上焦致生赤爛眼癰

半夏製

陳皮

茯苓

甘草

蒼朮

黃柏

秦艽

連翹

山梔

枳殼

桑葉

燈心



銀海指南 卷四

金右風寒溼三邪鬱于陽明致生眼癰沿眶壅腫

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

黃芩

枳殼

半夏

杏仁

滑石

白芷

晚蠶沙

又異功散合白虎湯加黃芩秦朮石決明晚蠶沙

朱左溼熱上壅雲霧兩目翳霧視模糊須防失光

生地

丹皮

茯苓

澤瀉

萆薢

益智仁

丹參

女貞子

黃蘗

楊右脾腎精血兩虧復因風邪鬱久化火以致右目推雲內障極障之症

熟地

山藥

丹皮

茯苓

澤瀉

肉桂

黨參

歸身

石決明

枸杞子

野馬料豆

又左歸飲加肉桂黨參歸身石決明

姚左陰虛不足又兼寒濕鬱于脾陰致生黃疸延久失治化火傷于肝腎兩目蟹珠高突視物無形勉力

擬方救治

豬苓

茯苓

澤瀉

肉桂

白朮

紅棗

野馬料豆

又甘露飲加石決明車前子野料豆

周左風寒之邪傷于肝野右目冰障盡明

熟地

歸身

乾薑

炙草

桂枝

白芍

柴胡

細辛

白豆蔻

又照前方去細辛加羌活甘菊杏仁

又熟四物合逍遙散去柴胡薄荷加香附紅花蟬衣

肝時... 熟地 歸身 半夏 廣皮 雲苓 炙草 枸杞子

席方水虧火旺腎陽不藏兩目黑花膠膝 丹皮 茯苓 澤瀉 黃柏 龜板

生地 旱蓮草 女貞子 丹參 蓮肉 歸身

陸右肝腎精血兩虧少陽少陰兩經復有風邪鬱伏以致疼痛不止恐致失光 熟地 山藥 萸肉 丹皮 澤瀉 柴胡

枸杞子 細辛 茯苓

又七味合生脈散加歸身白芍細辛 蔣右血崩之後氣血大虧目失滋養以致瞳神散大失光法宜補斂 熟地 黨參 製於朮 黃耆 歸身 炙草 棗仁

後神 桂圓肉 五味子 麥冬 杜仲 烏賊骨

又左歸飲合生脈散加丹參 沈左寒邪化火刑剋肺腎右目平塌已廢左目蟹睛翳障視物不明 歸身 茯苓 焦白朮 甘草 桂枝 白芍 製香附

石決明 菟絲子 又熟黑道遙去柴胡薄荷加石決明菟絲子 又行血熟六物加枸杞子蟬衣

又香歸熟六味去黃芩加枸杞菟絲子白茯苓

卷四

錢左氣虛體弱兼感風寒痰滯不宣兩目努肉赤障查明

黃耆 防風 生白朮 玉竹 茯苓 廣皮 甘草

半夏 炮薑 杏仁

吳右氣血兩虧陰虛頭痛胃脘受寒又傷肝腎以致左目赤障凝翳下起傷痕慮發蟹睛

熟地 歸身 黨參 製於朮 乾薑 炙草 香附製

石決明 砂仁

又杞菊熟四物加石決明紅花蟬衣香附

汪左外感暑邪內傷冷飲以致兩目白睛努肉赤障白翳兼勞役道途然舌白脉遲謂之陰暑不可作陽

邪治

乾薑 半夏 甘草 香薷 杏仁 廣藿 白蔻殼

又行血熱四物合道遙散去薄荷加菝葜荆芥

沈左病由遺濁傷陰又感暑邪溼熱以致兩目白障滿泛蟹睛高突視物無形姑念遠來勉力擬方救治

生地 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉 廣藿 青蒿

歸身 草薢 石決明 沙苑蒺藜 野料豆

又服藥後雖得微光但右目黑珠泛突已廢惟左目瞳光未損尚可保全

熟地 白芍 川芎 歸身 蘇木 紅花 甲片

桃仁 菝葜子 石決明 六一散 降香朮

又照前方去桃仁六一散降香朮加香附蟬衣 又熟六物加香附紅花蟬衣

張左夏季納涼冷飲感寒傷於太陽少陽以致午後如瘧兩目痛傷蟹睛高凸白障滿泛視物少形症已



重極勉擬救治

柴胡

黃芩

半夏製

甘草

桂枝

歸身

石決明

又

照前方去黃芩加玉竹炮薑

又

黑逍遙散加桂枝炒白芍石決明青蒿蒼香

又

熟六味合四物去黃肉山藥加香附石決明紅花女貞子

又

左歸飲去黃肉加玉竹麥冬香附石決明

任左

暑邪鬱于肝肺兩目赤障羞明往來寒熱

當歸

赤芍

柴胡

茯苓

薄荷

甘草

米仁

連翹

山梔

石斛

西瓜翠皮

沈左

風熱燔於肝胃以致兩目眼皮緊急拳毛倒入內生翳霧目角濕爛

白芷

升麻

防風

半夏

黃芩

石斛

甘草

枳殼

鉤藤

當歸

半夏

黃芩

石斛

甘草

又

杞菊異功散去白朮加米仁當歸石決明

宣右

陰不和陽心肺鬱熱左目大眦努肉

生地

丹皮

茯苓

澤瀉

當歸

川芎炭

丹參

女貞子

黑山梔

麥冬

省頭草

當歸

川芎炭

丹參

又

菟絲子山萸肉山藥加天冬麥冬丹參西洋參黑山梔女貞子

姚左

陰虛不足肝腎兩虧兼之寒邪色著剋剋肝陰兩目旋螺翳障視物不明勉擬救治

香附製

夏枯草

熟地

歸身

白芍

湯桂煎

玉竹

川芎炭

紅花

廣藿香

煨薑

燈心

白芍

甘草

川芎炭

紅花

廣藿香

煨薑

燈心

白芍

甘草

川芎炭

紅花

廣藿香

煨薑

燈心

白芍

甘草

又寒暑漸覺分消疼痛略止但旋螺轉甚不能睜視姑再擬方 補肝散合左歸飲去芡肉加牛膝歸身

又疼痛已息寒邪未散旋螺更甚竭力擬救 八珍湯去川芎加枸杞菟絲子炮薑燕窩淡菜

又旋螺略散視物稍明 金水六君煎加枸杞菟絲子桂枝炒白芍 又補血湯合熟六物加香附枸杞子蟬衣

沈幼 幼年氣血未充又兼暑熱傷陰右目內泛已廢左目白珠縮翳難盲之症 生地 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉 歸身 青蒿

又杞菊生六味去芡肉加青蒿歸身石決明雞兪肝

又杞菊異功散去白朮用山藥加青蒿歸身石決明雞兪肝

胡右 陰虛薰燥木扶相火上冲以致厥陰頭痛左目起星右目蟹睛翳障 香附製 夏枯草 生地 丹皮 茯苓 澤瀉 女貞子

又二至合人參固本加丹參烏賊骨羌蔚子 早蓮草 石決明 鹽水 丹參 錢左 肝腎精血兩虧厥陰頭痛左目失光已廢右目白星繚亂此青盲之症 熟地 山藥 黃肉 丹皮 茯苓 澤瀉 五味子

王右 氣血不足肺腎陰虧厥陽上熾以致無風流淚目珠疼痛不時心悸耳鳴 歸身 菟絲子 活磁石 醋煨 丹皮 茯苓 澤瀉 麥冬 山藥 黃肉

人參 生地 熟地 天冬 山藥 黃肉

丹皮

茯苓

澤瀉

丹參

燕窩

許參形旺氣哀燥邪起于脾肺以致兩目赤脹滿睛

人參

石膏

知母

麥冬

粳米

甘草

旱蓮草

女貞子

又二至合異功散去白朮加米仁川貝丹參麥冬

又行血生六物合二至加丹參車前子

紀左肝腎不足思慮傷脾中氣下陷視物昏花

熟地

黨參

製於朮

黃耆蜜炙

柴胡蜜炙

升麻蜜炙

陳皮

甘草

歸身

枸杞子

徐右三癰雖止鬱熱未清以致瞳神生翳視物不清

製首烏

黨參

歸身

製於朮

炙草

麥冬

女貞子

青蒿

丹參

白蒺藜

徐左太陽陽明感受風溼左目上下胞壅腫白睛努肉

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

豬苓

茯苓

澤瀉

白朮

滑石

蘇葉

錢右太陰風溼以致左目努肉壅結上下眼胞腫脹水泡魚睛瘡

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

半夏薑製

廣藿

滑石

蘇葉

黃芩

大腹皮

又異功散去白朮用米仁加礞石草防風當歸山梔滑石

又異功散合三鈔加枳殼滑石

又六君子湯合左金丸加當歸



沈左精血不足肝鬱不舒脾肺兩經復積溼痰以致兩目昏花肢體壅腫氣喘等症

製香附 砂仁 黨參 白朮 茯苓 甘草 陳皮

製半夏 熟地 歸身 桑葉 蝟

徐左氣血不足操持過勞中宮不運左目上睥結生梅核後防瘤患

黨參 焦於朮 雲苓 甘草 歸身 川芎炭 白芍 酒炒

熟地 穿山甲 煨木香

顧左氣滯痰凝鬱熱化燥左目上睥結生櫻核兩目午後赤澇

半夏 陳皮 茯苓 杏仁 白芥子 貝母

冬桑葉 黑芝麻 柏子仁 菊花葉

錢左精血不足肝熱上浮以致無風流淚

早蓮草 女貞子 玉竹 天冬 麥冬 生地 熟地

冬桑葉 黑芝麻 丹參

汪左脾虛脫力陰虧陽浮以致頭疼目暗視物不明

熟地 黨參 黃芪蜜炙 製遠志 歸身 炙草 製於朮

桂圓肉 煨木香 茯苓 棗仁 野馬料豆

俞左火邪刑于脾胃以致皮翻粘晦偏身瘡瘍

西洋參 米仁 茯苓 甘草 石膏 知母 丹參

山梔 石斛

吳左風溼熱合邪刑于肝胃右目推雲外障面鼻濕瘡

石膏 知母 甘草 米仁 蒼朮 歸尾 羌羊角

鮮石斛

又 白虎湯加山梔錦雞草 又 生玉女煎加西洋參歸尾殺精草

陳右 三瘧失調肝腎陰虧兩瞳色淡漸至失光

製首烏 淡鼈甲 黨參 麥冬 枸杞子 菟絲子 女貞子

五味子

黃左 肝陰不足厥陽上浮又兼暑熱刑于肝胃致生紅白推雲外障視物模糊

旱蓮草 女貞子 石膏 熟地 牛膝鹽水 知母 麥冬

西洋參 丹參

又 二地六味去黃肉加牛膝女貞子西洋參麥冬

趙右 風淫化火刑剋肝脾左目努肉翳障兩目眼皮紅腫痰痛羞明

羌活 防風 柴胡 桑白皮 歸身 赤芍 焦菸朮

茯苓 甘草

又 加味逍遙散

陳左 陰虛火旺心腎不足火搏水陰以致瞳神細小視物模糊

生地 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉 黃蘗 龜板 女貞子

陸左 暑熱刑于脾肺兩目努肉壅腫

生地 木通 赤芍 歸尾 黑山梔 石斛 六一散

廣藿 扁豆葉 青蒿

葉左陰虛兼暑利剋肝脾兩目努肉紅腫畏熱羞明

女貞子

新會白

西洋參

菟豆

六一散

廣藿

青蒿

麥冬

丹參

外右內溫暑熱外求寒涼左目聚星右目白障壅腫夜痛

香薷

菟豆

厚朴

廣藿

蘇葉

陳皮

當歸

赤芍

茯苓

柴胡

薄荷

荷梗

又逍遙散合清暑湯

沈右肝腎不足陽明胃熱兼之少陽相火浮動不時齒痛兩目翳膜赤瀼

熟地

石膏

牛膝

知母

麥冬

石決明

丹參

女貞子

蘆根

戴左表虛脾胃不足又兼風邪剋肺兩目努肉壅腫眼皮寬縱

黨參

生黃芪

白芍

葛根

升麻

蔓荊子

甘草

黃蘗

歸身

石決明

蟬衣

又歸柴熟六味去芎肉加枸杞子蔓荊子

高右肝經鬱熱不達兩目白障滿佈視物不明

當歸

生地

枳子

黃芩

木通

澤瀉

車前子

甘草

柴胡

龍膽草

蘇木

紅花

楊左暑風化火剋肝胃右目推雲白障沿眶湮爛

竹葉

石膏

梗米

麥冬

甘草

玉竹

廣藿



青蒿

當歸

滑石

福葉

張左肺陰大虧腎氣不納以致少陰頭痛左目珠大脫眶

熟地

炙肉

山藥

丹皮

茯苓

澤瀉

牛膝

車前子

製香附

肉桂

人參

菟絲子

青鉛

汪左心腎不交相火上浮水不能制左目胭脂內障謹防血灌瞳神已成危症勉力擬方

生地

山藥

丹皮

茯苓

澤瀉

黃柏

龜板

丹參

牛膝

女貞子

車前子

又滋陰生六味去炙肉合人參固本加丹參牛膝女貞子車前子

又明目地黃湯去柴胡加丹參菟絲子來冬

周左右目為苗葉刺傷白障滿泛已廢血絡受傷疼痛不安擬補血活血法

熟地

白芍

當歸

川芎

蘇木

紅花

乳香

沒藥

麝蟲

又行血熟六物加枸杞子防風酒炒白蒺藜

張右血為邪乘凝而不行以致白睛努肉色紫眼皮青黯

生地

當歸

川芎

赤芍

蘇木

紅花

半夏

茯苓

陳皮

甘草

杏仁

桔梗

桑白皮

干左兩目為石灰所傷黑珠已白視物不明眼皮壅腫晝夜疼痛

生地

木通

甘草梢

竹葉

連翹

黑山梔

歸尾

赤芍

蘇木

紅花

用蓬萊地上虹蚓泥煎湯代水不時以蟹沫洗眼

當歸

生地

赤芍

川芎

連翹

黑山梔

黃柏

杏仁

乳香

沒藥

徐幼 年飲食不調積成脾疳兩目于黃昏時不能視物此難育之症

黨參

茯苓

焦於朮

廣皮

炙草

山查炭

神麴

五穀蟲

谷精草

雞內金

柏幼 稚年失乳氣血未足致成肝疳雀盲失光

黨參

茯苓

山藥

炙草

新會白

歸身

白芍

菟絲子

石決明

雞英肝

人乳

鍾右 淫熱停滯脾肺左目努肉壅腫

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

豬苓

茯苓

澤瀉

白朮

丹參

通草

李左 心腎不交水火不濟少陰虛熱上浮背肉雍突

生地

山藥

丹皮

茯苓

澤瀉

黃柏

龜板

丹參

女貞子

柏子仁

又 薛氏歸脾湯加丹參蓮肉

王右 寒傷肝脾風傷肺陰右目星障羞明疼痛

玉竹

陳皮

茯苓

甘草

焦於朮

當歸

柴胡

赤芍

防風

杏仁

荷葉

又黑道通合杞菊加蟬衣

陸九陰分素虧又兼寒鬱化火刑剋肝肺兩目努肉壅腫黑珠內泛視物少形

熟地

黨參

歸身

川芎炭

白芍

炙草

炮薑

杏仁

白蔻仁

又熟黑道通合杞菊加杏仁陳皮 又行血熟六物加龜絲子石決明

馮左邪鬱肝陰左目花翳白障右目星翳昏朦

生地

川芎

歸身

白芍

柴胡

茯苓

焦白朮

甘草

蘇木

紅花

枸杞子

蟬衣

又黑道通散加枸杞子蟬衣 又八珍湯加枸杞子茯苓

又左歸飲去黃肉加香附歸身蟬衣白茯苓

干幼痘後陰虛鬱熱停滯脾胃兩目致生眼癰

玉竹

米仁

茯苓

新會白

升麻

石斛

望月砂

杏仁

丹參

又生六味去黃肉山約加丹參石決明望月砂歸身草

甜石陰虛不足相火上浮右目黃膜上冲視物不明

生地

山約

丹皮

澤瀉

熟地

雲苓

石決明

又滋陰二地六味去黃肉加玉竹麥冬丹參女貞子石決明淡菜



又貞元散合人參固本加石決明丹參 又丸人參固本合六味去萸肉加歸身石決明菴絲子  
宋左陰分有虧肝肺燥熱兩目赤障雲膜羞澀宜滋陰潤燥

生地 丹皮 茯苓 澤瀉 玉竹 麥冬 石斛

女貞子 菊花 甜杏仁 桑白皮 冬桑葉

陳幼 痧後感受風溼化為燥熱鬱于足太陰陽明兩目溼爛眼癰

黃芩 白芷 丹皮 石膏 當歸 生地 赤苓

石決明 米仁 秦苑 麥冬 蘆根

王石 風傷太陰血凝氣滯左目白睛努肉紅腫羞明

川芎 當歸 赤芍 生地 丹參 桔梗 杏仁

前胡 蘇木 紅花

張右 肝腎陰虧虛陽上炎以致眼梢赤脈乾澀昏花

生地 山藥 茯苓 澤瀉 丹皮 丹參 麥冬

石決明 鉤藤 柏子仁 料豆皮 石蓮子

又 照前方去山藥料豆皮加西洋參女貞子

王左 肺腎陰虧兼有溼熱以致兩目紅白翳障瞳神淡色視物模糊

生地 茯苓 丹皮 澤瀉 旱蓮草 女貞子 西洋參

麥冬 丹參 石斛 萸薢

方左 精神不足心腎不交以致下焦遺泄左目瞳神淡色後防失光

熟地 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉 歸身 石決明

玉竹 麥冬 菟絲子 桑螵蛸

徐左體弱陰虛精血不足兼之寒邪化火刑剋肝胃以致左目推雲內障右目白障下垂視物不明勉力

擬方救治

玉竹 生台朮 茯苓 廣皮 甘草 炮薑 熟地

歸身 龍衣 燈心

又八珍湯去川芎加香附陳皮枸杞子升麻牛膝

又行血八珍湯加枸杞子石決明龍衣料豆皮

又歸柴熟六味去黃肉加菟絲子石決明牛膝蟬衣野馬料豆

朱右肝虛血燥少陽鬱熱右目鏡背雲翳起星

歸身 柴胡 生地 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉

白蒺藜 鏈仁 枸杞子 甘菊 野馬料豆 冬桑葉

又二地六味去黃肉加西洋參麥冬石決明菟絲子

王右風熱鬱於陽明右目下睥眼癢壅腫

蒼朮 厚朴 茯苓 甘草 當歸 連翹 荆芥

防風 天蟲 枳殼 金銀花 薄荷 蔥白頭

朱左風邪內受寒邪外束結聚不散以致右目雲翳赤障壅腫溼爛

玉竹 米仁 陳皮 茯苓 六一散 當歸 香薷

厚朴 防風 杏仁 香附

金石火鬱脾肺以致偷鍼變癰

金匱要略卷之四

銀海指南

卷四

七

連翹

黑山梔

歸尾

赤芍

生地

木通

甘草梢

石斛

石決明

杏仁

枇杷葉蜜炙

趙左陰虛邪鬱三瘕未已目珠紅赤昏花

歸身

焦白朮

白芍

茯苓

柴胡

薄荷

甘草

鼈甲

青蒿

石決明煅

程左精血不足肺腎陰虧水源乾涸以致左目瞳神發白視物模糊防有頭風失明之患

人參

生地

熟地

天冬

麥冬

枸杞子

菟絲子

五味子

覆盆子

桑椹子

又貞元飲合生脈散加枸杞子菟絲子五味子女貞子桑椹子真珠子覆盆子

又生脈散合七子加阿膠野馬料豆 又左歸飲合七子

徐左中氣下陷虛熱上浮迎風流淚眼皮寬縱

黨參

綿黃芪

製於朮

新會白

升麻蜜炙

柴胡蜜炙

歸身

炙甘草

杏仁

麥冬

冬桑葉

陳幼厥陰陽明溼火以致滿額胞瘡兩目赤障啟曉無力

龍膽草

黑山梔

生地

木通

當歸

黃芩

澤瀉

石膏

知母

米仁

甘草

石斛

白芷炭

黃左風寒溼三氣鬱于陽明右目壅腫偷鍼

白芷

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

天蟲

草薢

赤苓

米仁

慈額



莊左癰後元虛澤潯肺腎兩目白睛黃膜右目黑花朦朦

生地 丹皮 茯苓 澤瀉 山約 黨參 麥冬

女貞子 丹參 萆薢 野料豆

又人參固本加米仁何首烏茯苓桑椹子野料豆

陶右風溼熱三邪鬱于陽明太陰兩目致生溼爛眼癬

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 豬苓 茯苓 澤瀉

米仁 防風 萆薢 黃柏 晚蠶沙

又平胃散合三化湯加萆薢赤苓龍衣 又清大導赤散合白虎湯加白芷天花粉忍冬花

又清火導赤散加天花粉金銀花米仁

沈左肝腎素虧兼之風鬱化火左目凝脂白翳垂簾赤障右目凝翳

羌活 獨活 製香附 夏枯草 當歸 白芍 柴胡

茯苓 甘草 枸杞子 焦菸朮 蔥頭 燈心

黃左心腎水火不交虛陽上炎兩目不時舉發偷針眼癰之患

生地 柏子仁 當歸 桑仁 天冬 麥冬 人參

玄參 丹參 桔梗 茯神 遠志 石菖蒲

鄭左肝腎不足虛熱生風左目赤障瞳神細星右目雲膜

生地 熟地 玉竹 甘草 川芎炭 歸身 白芍

枸杞子 甘菊 白蒺藜 冬桑葉 荷葉蒂

又 拘菊熟六味去炙肉加黨參麥冬歸身桑葉馬料豆

史右太陰鬱邪凝結左目赤障狀如魚胞

半夏

茯苓

廣皮

甘草

桔梗

杏仁

前胡

當歸

紅花

葱鬚

蔡右肝脾不足風溼眼癰

玉竹

陳皮

茯苓

甘草

米仁

秦朮

防風

當歸

白芍

冬桑葉

褚左風寒濕邪乘于脾胃兩目致生眼癰

半夏

茯苓

陳皮

甘草

蒼朮

桑白皮

薄荷

黑山施

連翹

燈心

厚朴

曹左先天不足後天亦虧肝風犯胃以致右目眼皮緊急拳毛倒刺赤障雲翳

玉竹

米仁

陳皮

茯苓

甘草

鉤藤

當歸

秦朮

萸解

穀精草

冬桑葉

張右風溼邪毒鬱於足太陰陽明以致唇瘡面疹兩目赤障玉粒

甘草

桔梗

桑白皮

地骨皮

葛根

白芷

連翹

茯苓

蔥頭

杏仁

薄荷

朱右心腎水火不交燥邪復剋肝脾兩目乾澀久視無光宜養陰潤燥

丹皮

生地

茯苓

澤瀉

冬桑葉

黑芝麻

丹參

棗仁

雞仁

湘蓮

張左酒濕兼風鬱於陽明兩目眵眶赤爛

生地

當歸

朱仁

葛花

萆薢

茯苓

陳皮

荆芥

槐米

料豆皮

冬桑葉

吳左操勞過度傷及心脾兩目皆肉腫突視物不清

熟地

黨參

製於朮

黃芪蜜炙

歸身

炙草

棗仁

製遠志

茯苓

菟絲子

湘蓮肉

金石風溼鬱於肝脾兩目赤脈貫睛凝翳滿目治睪赤爛

連翹

山梔

歸尾

赤芍

生地

木通

甘草梢

羌活

薄荷

枳殼

菊花

桑葉

車前草

沈左溼邪化火目胞浮腫

豬苓

茯苓

澤瀉

白朮

桂枝

黃柏

桑葉

燈心

威左暑風溼邪鬱於肝脾目胞浮腫白翳赤障頭痛不止

當歸

赤芍

薄荷

茯苓

朱仁

藿香

青蒿

滑石

石斛

荷梗

又二至合黑道遙去白朮甘草加米仁穀精草石決明六一散

又二地六味去黃肉加西洋參麥冬菟絲子丹參六一散

孫幼溼食傷脾又兼肝木剋土遂至腹大膨脹兩目雞盲

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

黨參

雲苓

山查

麥芽

神麴

萆薢炭



父左肺腎陰虧氣逆上冲以致珠大脫眶

人參

生地

熟地

天冬

麥冬

五味子

丹參

菟絲子

枸杞子

牛膝

又人參固本合五子飲加丹參

又董幼穉年氣血未足內熱傷陰以致兩目雞盲咳嗽多痰此肺病之症

黨參

山藥

茯苓

炙草

新會白

歸身

石決明

甜杏仁

川貝

雞肺

又異功散去白朮用山藥加歸身石決明菟絲子鉤藤野料豆紅棗

李左勞心過度思慮傷脾陰精不能上注以致右目銀翳白障瞳神淡色防有失光之患

熟地

歸身

黨參

製於朮

茯神

白芍

炙草

丹參

棗仁

枸杞子

野馬料豆

又左歸飲合生脈散加丹參

張左肝胃陰寒兼之太陽少陽兩經風邪頭痛右目推雲白障努肉壅腫

吳茱萸

炮淡

甘草

歸身

柴胡

羌活

枸杞子

白菟仁

蔥白

又歸芍六君子加香附白蒺藜枸杞子豆蔻仁煨薑紅棗

葉左肝腎陰虧虛陽上炎以致兩目小眕努肉壅結右目橫關內障勉力擬方救治

西洋參

天冬

麥冬

生地

熟地

旱蓮草

女貞子

丹參

蘇木

紅花

又人參固本加歸身石決明丹參牛膝菟絲子  
又努肉已退其半橫關內障微現視尚模糊宜養陰和中退障為主 行血熟六物加菟絲子白茯苓

甲片

又橫關內障稍為縮短紅障未消手足寒冷乃內素有熱外束寒邪所致其障必須全現在外方可消

去難以速效姑再擬方 理中湯合理陰煎又合補肝散加菟絲子新絳屑

又照前方加肉桂炒白芍 行血八珍湯加枸杞子蟬衣

又橫關內障喜得全現在外已短其半兩目紅障十去其八視仍未清

野料豆龍衣

補血八珍湯加菟絲子香附白茯苓龍衣

又橫關內障已短大半紅障亦散視猶不清

又補血異功散加丹參菟絲子牛膝鳳凰退 補血八珍湯加菟絲子香附白茯苓龍衣

又橫關內障浮薄視物昏花 異功散加香附歸身馬料豆龍衣

又補肝四君子加蟬脫丹參龍衣 又二至合異功散加香附歸身龍衣白茯苓

又二至合異功散加丹參蟬脫青箱子新絳屑 又四君子加當歸鹿角屑煨木香白茯苓

又右目橫翳未盡視尚不清 行血熟四物合五朮散

馬幼痘後迎風流淚又兼火鬱睛明左目已成漏睛

生地

木通

甘草梢

竹葉

連翹

黑山梔

歸尾

石決明

赤芍

沈左氣血大虧兼之風寒鬱伏厥陰陽明以致寒熱骨疼氣逆嘔吐兩目推雲內障視物無形勉力擬方

人參

製於朮

乾薑

炙草

熟地

歸身

肉桂

吳茱萸 白芍 獨活 生薑 大棗

又兩腫痛傷最為危重前進溫中解寒之劑骨痛頭疼少止然兩目難以奏效再須續之 高明

歸身 熟地 製半夏 陳皮 茯苓 炙草 黨參

製於朮 枸杞子 白茯苓 焦枳殼 馬料豆

顧左陰虛內熱燥邪傷脾左目櫻核右目瘤子

生地 丹皮 茯苓 澤瀉 歸身 石決明 丹參

黑山梔 女貞子 石斛

葉幼暑溼化火剋剋肝脾致生眼癰右目起星滿面瘡瘍

生地 當歸 赤芍 柴胡 茯苓 米仁 甘草梢

薄荷 黃蘗 滑石

張右體素陰虧兼之懷娠中滿肝胃蘊熱化火生風以致左偏頭痛左目推雲內障極險之症

黃連 吳茱萸 生地 歸身 白芍 甘草 製香附

夏桂草 黃芩 焦枳殼

又補肝二至左金白虎湯加黃芩枳殼蘆根

錢左心腎不交下焦遺泄腫神散大失光之症 生地 山藥 黃肉 丹皮 茯苓 澤瀉 黃蘗

龜板 丹麥 麥冬 湘蓮

盧左燥熱剋於心肺右目小眦努肉玉粒

生地 丹皮 茯苓 澤瀉 玉竹 麥冬 丹參



車前子

女貞子

石斛

冬桑葉

王右癆血凝滯右目睛明穴中以致內生血瘤顏色青紫大如銀杏痠痛羞明

桃仁

紅花

川芎

當歸

生地

赤芍

製香附

夏枯草

丹參

側柏葉

又血瘤已落紅翳未盡視物不清生六物合杞菊加丹參石決明羌蔚子

洗左溼熱鬱於脾肺致生黃水唇瘡兩目微腫赤爛畏日羞明

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

生地

木通

黃蘗

萊豆皮

竹葉

燈心

張左風剋陽明血凝氣滯以致睥翻粘瞼

生地

當歸

赤芍

川芎

蘇木

紅花

焦枳殼

煨木香

荊芥

施左寒燥合邪刑於脾肺兩目赤濇雲膜眼梢溼爛

玉竹

廣皮

茯苓

杏仁

甘草

歸身

麥冬

薤仁

白蒺藜

冬桑皮

料豆皮

蔡左精血不足肝鬱不舒兼之陰鬱少陰以致左目瞳神內障視物模糊竭力擬方

黨參

製於朮

茯苓

陳皮

炮薑

甘草

遠志

枸杞子

白蒺藜

花椒目

又內障已散舌色微白視物不清宜溫中養陰保光為主

六味異功散加香附歸身枸杞子桂枝炒白芍佛手

程右 肝腎精血兩虧陽氣不藏以致螢星滿目謹防青盲

熟地

山藥

黃肉

升皮

茯苓

澤瀉

人參

麥冬

五味子

青鉛

曹左 熱鬱三焦黃膜努肉

生地

木通

甘草梢

竹葉

連翹

山梔

歸尾

赤芍

黃芩

甘菊

焦枳殼

料豆皮

冬桑皮

又 知柏四物加石決明黑山梔車前草

王幼 目腫如桃眇淚如膿皮膚蒸熱畏風而日常閉難開未下黑珠損否症擬暑溼宜用清利

香薷

厚朴

扁豆

茯苓

蒼朮

黃蘗

銀花

六一散

張左 風寒鬱伏肝肺以致左目凝脂腎障有變旋螺之勢

桂枝

白芍

炙草

香附

蘇葉

陳皮

當歸

杏仁

枸杞子

沈左 寒邪挾風乘虛傷於肝胃右目小眇痕際推雲白障痰痛羞明

黨參

生白朮

乾薑

甘草

川芎

歸身

枸杞子

白豆蔻

又 八珍湯去川芎加紅花陳皮石決明

胡左 熱鬱三焦大小眇赤障傍變努肉攀睛

生地

當歸

川芎炭

赤芍

丹皮

山梔

旱蓮草

女貞子

桑白皮

竹葉

燈心

李玄燥火刑金剋木兩目雲膜赤障

生地

木通

赤芍

歸尾

連翹

山梔

桑白皮

地骨皮

米仁

甘草梢

燈心

又清火導赤散加黃芩石斛竹葉

桂幼精血素虧又兼暴怒傷陰以致瞳神散大視物不明

柴胡

五味子

歸身

熟地

山藥

萸肉

丹皮

茯苓

澤瀉

遠志

又照前方合生脈散

瞿右陰精不能上承于目以致乾澀昏花宜滋陰充液

旱蓮草

女貞子

山藥

生地

丹皮

茯苓

澤瀉

天冬

棗仁

蓮肉

麥冬

馬右肝經鬱熱兩目已成赤脈貫睛

川芎

當歸

生地

赤芍

茯苓

柴胡

鬱金

甘草

蟬衣

荷葉邊

施右燥熱鬱於肺胃右目拳毛倒入眼皮緊急

知母

黃蘗

生地

丹皮

澤瀉

歸身

薤仁

麥冬

冬桑葉

馬右產後氣血兩虧陽明虛熱生風以致頭痛目疼



熟地 歸身 川芎 白芍 黨參 茯苓 製於朮

炙草 升麻 杜仲 省頭草

又照前方去升麻加枸杞子

范左酒淫傷于肺腎兩目銀翳赤障

生地 丹皮 茯苓 澤瀉 遠志 萆薢 丹參

雞距子 野馬料豆

又生六味去琥珀肉合杞菊加萆薢益智仁菟絲子

尤左肝腎精血兩虧又兼寒邪傷陰以致左目瞳神蟹珠視物少形勉擬溫中救陰法以圖得效

製附子 乾薑 生白朮 炙草 歸身 熟地 肉桂

枸杞子 製香附 石決明煨

馬右精血素虧兼之懷妊中滿氣鬱肝膽兩目視物昏花防變青盲宜滋陰疎利

生地 熟地 山藥 雲苓 澤瀉 製香附 歸身

黃芩 蘇梗 焦枳殼 荷葉

又治氣六合湯加黃芩枸杞子

陸幼風淫鬱于脾肺兩目眼癰滿身風疹

玉竹 苡仁 茯苓 廣皮 甘草 稀簽草 秦艽

當歸

顧左陰不攝陽肝風內動兩目時痛時痒赤濇昏花

枸杞子 甘菊 玉竹 新會白 雲苓 山藥 石決明

甘草 料豆皮 黑芝蔴 冬桑葉

又 二地六味去莢肉加西洋參麥冬鉤藤石決明丹參料豆皮

又 左歸飲會扶桑加丹參石決明

范左 暑溼兩邪刑于肝肺兩目黃白雲膜黑珠白陷

豬苓 白朮 澤瀉 茯苓皮 五加皮 地骨皮 生薑皮

廣霍 當歸 六一散 花椒目

張右 陽明血少胃熱生風兩目黑珠雲翳眶腫赤爛

防風 山梔 藿香 石膏 甘草 當歸 鉤藤

桑葉 蘆根

葉左 血虛內熱風邪化燥刑於脾肺兩目沿眶赤爛右目翳霧昏花

當歸 生地 赤芍 黃芩 秦艽 防風 甘草

杏仁 山梔 薤仁 竹葉

張左 少陰邪熱左目眇肉癰索疼痛

黃連 黃芩 犀角 知母 山梔 滑石 麥冬

茯苓 西洋參

王右 風邪鬱伏肝肺兩目星障滿佈紅腫羞明

羌活 防風 生地 川芎 當歸 赤芍

白蒺藜 荷葉 薄荷

周左 誤傷左目瞳神驚散膽腎精液為痰血灌渾下視略有微光右目近視光呆宜保全右目兼理左目

血活血為要

熟地 川芎炭 歸身 白芍 桃仁 紅花 枸杞子

菟絲子 楮寔子 紫椶皮 肉桂 製香附 麝香

又 照前方去肉桂加黨參丹參

沈左 邪火上攻大皆腫痛出血

鮮生地 白芍 丹皮 犀角 藕汁

徐左 體素陰虧又兼寒鬱肝胃右目小皆痛傷痕陷左目星翳努肉視物不明 熟地 歸身 柴胡 白芍 茯苓 焦於朮 甘草

炮薑 白蒺藜 砂仁 荷葉

又 熟六物加枸杞子白蒺藜

朱左 心腎不交氣血不和虛陽上浮中氣下陷以致左目瑪瑙垂廉右目蜆肉垂廉視物不清

蘇木 紅花 熟地 川芎炭 歸身 白芍 黨參

炙草 龜板 黃蘗

又 滋腎生肝飲去菟肉五味子用菟絲子白芍加丹參蟬脫

又 行血生補中益氣湯加丹參蟬衣

王右 氣血素虧兼之風寒鬱伏太陽少陽以致左目蟹睛高突右目雲翳赤障腫痛

玉竹 陳皮 生台朮 茯苓 甘草 當歸 柴胡

防風 白芍 石決明 車前子

又 黑逍遙去薄荷加蔓荊子蟬脫石決明杏仁車前草



六批

又補肝散合生六物加石決明羌蔚子

朱左氣血兩虧風寒邪剋肝陰以致兩目癰腫努肉黑珠內泛視物無形勉力擬方救治

熟地

川芎

當歸

白芍

柴胡

茯苓

焦於朮

甘草

防風

蘇木

紅花

煨姜

燈心

又行血熟六物加炮姜菟絲子香附

向左年未弱冠氣血不能充足左目為物所傷青珠已破泛癰高突疼痛不止勉擬救治

蘇木

紅花

熟地

川芎

當歸

白芍

香附

牛膝

紫椶皮

炮姜炭

防風炭

唐蟲

白芍

行血熟六味加防

又左目黑珠泛突已平十分之九傷痕未退白障未消未識瞳神損否姑再擬方

風炭香附炭菟絲子牛膝唐蟲

又凝瘀已散珠圓平復白障未消瞳神已損光影全無惟念尚在童年再擬一方望其僥倖 行血八

珍湯加枸杞子菟絲子

徐幼穉年氣血未足又兼風溼鬱于脾肺以致咳嗽氣逆左目紅腫珠突眼淚如膿

羌活

防風

當歸

赤芍

柴胡

茯苓

米仁

甘草

杏仁

蔥頭

又珠突已平紅腫少退不能睜視 異功散去白朮用米仁加豬鬃草防風當歸石決明杏仁

黃左精血兩虧酒濕傷於脾腎以致瞳神渾濁視物昏花須防失光

旱蓮草

女貞子

生地

山藥

丹皮

茯苓

澤瀉

葶藶

益智仁

丹參

雞距子



精血兩虧心腎不交相火上炎以致大皆發痒出血宜引火歸原法

熟地 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉 黃肉

製附子

肉桂 人參

韓左中氣不足眼皮寬縱拳毛倒睫

黨參 生黃耆 生於朮 歸身 陳皮

升麻 蜜炙 柴胡 蜜炙

甘草 蔓荊子

錢左溼熱停於脾肺兩目脾內魚子石榴視物羞明

當歸 石決明 玉竹 茯苓 蒼朮 甘草

黃礬

又魚子石榴已散紅翳未盡 補血六君子去參用玉竹加石斛

唐右暮年肝腎陰虧水火不能既濟以致瞳神淡色時見星光飛揚視物模糊宜壯水固精交通心腎

熟地 歸身 炙甘草 枸杞子 菟絲子 五味子 桑椹子

女貞子 丹參 龜膠 蓮肉

羅左體素陰虧精血不足左目為物所傷氣血復虧以致瞳神散大眼皮垂下啟眩無力視物不明竭力

擬治少或有效再可商也

熟地 歸身 炙甘草 枸杞子 菟絲子 五味子 楮實子

覆盆子 人參 麥冬 黃耆 酒炒 麋蟲 洋蟲

又眼皮稍能睜視瞳神略小惟視物尚覺不明 貞元飲合五子加人參黃耆紅花麋蟲

又生脈散合五子加熟地歸身阿膠

孔左視白為黃視紅為紫視正為橫睜目頭暈此陰極陽飛之症



生地

熟地

山藥

萸肉

丹皮

茯苓

澤瀉

肉桂

菟絲子

丹參

又金匱腎氣丸

以丸作湯

合生脈散加丹參

又

十全大補丸

姚左精血素虧

淫邪復傳

肺腎以致兩目

白睛黃膜

腫神昏暗夜視不明

雀盲之症

生地

熟地

麥冬

茵陳

黃芩

枳殼

石斛

天冬

甘草

枇杷葉

旱蓮草

女貞子

丹參

又

人參固本合二至加丹參茵陳黃芩

又

夜視得明溼熱已退大半惟內熱尚未盡除用二地六味去萸肉合二至加牛膝車前子丹參野馬

料豆

徐左暮年肝腎陰虧三陰三陽脈息歇止又兼脾胃衰弱不能健運以致兩目眼皮紅赤翻出視物不清

熟地

人參

黃耆

蜜炙 製於朮

茯神

製遠志

棗仁

歸身

煨木香

龍眼肉

炙草

龜膠

鹿角膠

枸杞子

炮薑

楊幼脾胃溼火左目下脾生菌

蘇木

紅花

生地

當歸

川芎炭

赤芍

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

蘆根

又眼菌已消紅翳未盡照前方去蘇木紅花加石斛黑山梔

銀海指南卷之四終



Ku Yang-wu

451

1914

v. 3-6

1532650

v. 2